

Vårkampanjen 2012

COMPAC

Siden 1946

Personbiler Side 2 - 3



Varebiler, minibusser Side 4 - 5



Lastebiler, busser Side 6 - 7



Generelt verkstedsutstyr Side 8



Know How er forskjellen



Lave garasjejekker 2 tonn



Ergonomisk og gummibelagt jekkehåndtak.

Max. høyde 500mm.

2T-C
Kr. 1.990,-

Min.høyde 80mm.

Hurtigløft til løftepunkt ved bruk av fotpedal.



2T-F

Lavt chassis med lang rekkevidde forbedrer adgang til løftepunktene langt under de fleste biler.



Tilbehør

1002 LF

Gummisaddel beskytter lakeringen på løftepunktet.

Kr. 99,-



2T-F
Kr. 2.690,-

Lavt chassis så Garasjejekken kan komme under "alle" biler.

Lavt innstikk for å nå løftepunkter under lave kjøretøyer.

CAX 3
Kr. 289,-
pr stk.



Høytløftende garasjejekker 1,5 - 2 tonn



Maksimumshøyde 800mm. (1,5T-HC)


Sikkerhetsventil sikrer kontrollert nedsenkingshastighet.

Min.høyde 98mm.


1.5T-HC
Kr. 2.790,-
2T-HC
Kr. 3.390,-



CAX 2H
Kr. 369,-
pr stk.



Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925		37
2T-F	2	90	500	950	126	380	925		41
1.5T-HC	1.5	98	800	1050	160	380	925		48
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045		53
CAX 2H	2	430	740	445				6	5.8
CAX 3	3	315	540	330				6	3.9



Personbiler




Know How er forskjellen

Universal gearkasseløfter

Ideel til mange arbeidsoppgaver under bilen. Mye mere enn bare et verktøy til gearkasseoppgaver. Ideel til støtte og håndtering av blant annet bensintanker og oppgaver rundt hjulet etc.



TJ 300
Kr. 1.990,-



Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 300	300	1095	1930	465x465	60	28

Standard



Vendbart gearkasseadapter med gummisaddel montert.



Vendbart gearkasseadapter som gir bedre tilgang ved bruk til andre oppgaver enn gearkassejobber.

Tilbehør

Nr. 53004



Utility model protected.

Universal veskeavtømningsbakke med 18,9 liters kapasitet fra Blitz i USA. Ideel til hurtig og enkel avtapping av olje, kjøleveske m.m. Ergonomisk håndtak og praktisk avtappingsstuss. Levert med adapter for sikker håndtering.

Kr. 199,-

Fotbetjente verkstedspresser 16-20 tonn


- Fotbetjent fremføring av stempel.
- Fotbetjent oppbygging av trykk.
- Fotbetjent returnering av stempel. (FP 20)
- Flyttbar sylinder.
- 240mm slaglengde. (FP 20)

FP 16 Kr. 6.990,-
FP 20 Kr. 9.390,-

Inkludert i prisen er Lagerutpressingsverktøysett (61220 og 61218)



FP 20



Model	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	95
FP20	20	9,0/3,0	915	600	140	240	90	50	1850	880	520	145

Tilbehør


61100



Pressplate.

Kr. 349,-

FP16 : 61219
FP20 : 61216



Dorsett.

(7 stk. Ø12, 14, 16, 20, 22, 25, 30)

Kr. 499,-

61240



Hyllesystem til oppbevaring av tilbehør. (Eksl. tilbehør som er vist på bilde)

Kr. 349,-

FP16 : 61220
FP20 : 61218



Lagerutpressingsverktøy. (4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

Kr. 599,-



Garasjejekk 3 tonn

"Løft og-drei" senkesystem sikrer i mot utilsiktet nedsenkning.

Hurtigløft til løftepunktet ved hjelp av fotpedal.

Store dreielige hjul for lett manøvrering.



Max.kapasitet 3 tonn.

3T-C
Kr. 2.690,-

Støyreduserende nylonhjul.



3T-C
Chassis med lang rekkevidde forbedrer adgang til løftepunkter dypt under de fleste kjøretøy. Ideell til varebiler, 4WD, minibusser, m.m

CAX 3
Kr. 289,-
pr stk.



Garasjejekk 4 tonn

Ergonomisk og gummibelagt kjørestang.

Chassis med lang rekkevidde forbedrer adgangen til løftepunktene dypt under de fleste kjøretøy.

4T-C
Kr. 4.290,-

Nyhet:
Min.høyde 130mm

Chassishøyde kun 200mm.



Tilbehør


60200




Luftgummihjul kan monteres på balansepunkt så garasjejekken blir markant lettere å manøvrere. Blir midlertidig flate under belastning.

Kr. 699,-

CAX 5
Kr. 449,-
pr stk.



Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925		42
4T-C	4	130	445	1270	200	465	1045		70
CAX 3	3	315	540	330				6	3.9
CAX 5	5	365	605	420				6	6.5



Varebiler, minibusser




Know How er forskjellen

Universale gearkasseløftere

Ideel til mange arbeidsoppgaver under bilen. Mye mere enn bare et verktøy til gearkasseoppgaver. Ideel til støtte og håndtering av blant annet bensintanker og oppgaver rundt hjulet etc.

TJ 525 Kr. 2.590,-

TJ 1000 Kr. 3.390,-




Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595x535	80	32
TJ 1000	1000	1070	2000	595x535	100	38

Standard



Vendbart gearkasseadapter med gummisaddel montert.



Vendbart gearkasseadapter som gir bedre tilgang ved bruk til andre oppgaver enn gearkassejobber.

Tilbehør

Nr. 53005 (TJ 525)
Nr. 53006 (TJ 1000)



Utility model protected.

Universal veskeavtømningsbakke med 18,9 liters kapasitet fra Blitz i USA. Ideel til hurtig og enkel avtapping av olje, kjøleveske m.m. Ergonomisk håndtak og praktisk avtappingsstuss. Levert med adapter for sikker håndtering.

Kr. 199,-


Fotbetjent verkstedpresse 25 tonn

- Fotbetjent fremføring av stempel.
- Fotbetjent oppbygging av trykk.
- Fotbetjent returnering.
- Flyttbar sylinder.
- 240mm slaglengde.

FP 25 / HP25

Kr. 9.990,-

Lageutpressingsverktøy følger med standard (61218) i kampanjen.



Nyhet:
Fotbetjent, trykkluftstyrt fremføring av stempel!

Tilbehør

61100



Pressplate.

Kr. 349,-

FP25 : 61216



Dorsett.

(7 stk. Ø12, 14, 16, 20, 22, 25, 30)

Kr. 499,-

61240



Hyllesystem til oppbevaring av tilbehør. (Eksl. tilbehør som er vist på bilde)

Kr. 349,-

FP25 : 61218



Lagerutpressingsverktøysett.

(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

Kr. 599,-

Model	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP25	25	9,0/3,0	915	600	140	240	90	50	1850	880	520	148



Lufthydraulisk garasjejekk

Lav chassishøyde forbedrer adgang til løftepunkter under de fleste busser og lastbiler.



A3216-C
Kr. 11.990,-

Garasjejekk 5-10 tonn

Chassis med lang rækkevidde forbedrer adgang til løftepunkter dybt under de fleste køretøjer.

5T-C
Kr. 4.490,-

10T-C
Kr. 5.890,-

Min. høyde 165 mm.
(10T-C)



Mobil hjulløfter

Let og sikker montering, demontering og håndtering af store hjul på lastbiler og busser.




Hjulløfter til lastbiler og busser


Idel til håndtering af store, tunge hjul på busser, lastbiler og varebiler.



Støttebukker 5-12 tonn



	Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P (mm)	Kg	Kr..
1	CAX 5	5	365	605	420	6	6.5	449,-
2	CAX 8	8	370	600	430	6	9.7	819,-
3	CAX 8H	8	550	970	600	7	13.8	999,-
4	CAX 12S	12	320	500	230	Spindel	10.0	1.399,-
5	CAX 12HS	12	475	725	395	Spindel	15.0	1.599,-




Lastebiler, busser



Know How er forskjellen

Teleskopisk gearkasseløfter


TJ-T 2000
Kr. 17.990,-



3-trins cylinder
for ekstra lav
minimumshøjde
og lang slaglængde.

Hårdtforkromet
stempel.

Fodbetjent, 2-trins
pumpe for hurtig
fremføring af
stempel til emnet.



Tilbehør.
(CBA-T-1000)

Tilbehør

Gearkasseværktøj kan
justeres for optimal
positionering og
sikker håndtering
af gearkasser.


CBA-T-1000



Passer til
TJ-T 2000.

Kr. 6.990,-

Max (kg.)	kg. (Vægt)
1000	25



Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	BB (mm)	BBB (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ-T 2000	2.0/1.0	800	1910	1600	1240	1050x1050	150	165

Værkstedspreser 50 - 70 ton

- Flyttbar cylinder.
- 300mm slaglende.
- 2-trinns pumpe for hurtig fremføring av stempel.
- Vinsj for hurtig lett juerting av pressebords høyde.
- Hardkrommet stempel.
- Trykkluftstyrt returnering av stempel.

HP 50
(Håndbetjent)
Kr. 22.990,-

HP 70
(Håndbetjent)
Kr. 26.990,-

FP 50
(Fotbetjent)
Kr. 22.990,-

*Fp50 og HP50 leveres med
lagerutpressingsverktøysett.

HP 50



Fotbetjent, 2-trins
pumpe for hurtig
fremføring af
stempel til emnet.



FP 50

Tilbehør

61100



Pressplate.

Kr. 349,-

61240



Hyllesystem for
oppbevaring av tilbehør.
(Eklus.tilbehør som er
vist på bilde)
Kan ikke leveres til HP70.

Kr. 349,-

HP 70: 61228
HP 50/FP 50: 61216



Dorsett.

(7 stk. Ø12, 14, 16,
20, 22, 25, 30)

Kr. 499,-


HP 70: 61229
HP 50/FP 50: 61218



Lagerutpressings-
verktøysett.

(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

Kr. 599,-



Model	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	323
HP 50	50	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	315
HP 70	70	3,8/0,4	850	1000	255	300	160	80	1980	1540	680	620

Fjerderspændepresse

Effektiv og sikker montering og demontering af McPherson fjederbensystemer.

CSC
Kr. 9.990,-



Se www.compac.dk for yderligere information om special adaptere.

Tilbehør



929050
 Fjærholder for
 McPherson
 fjærbein.

Kr. 990,-

Hydraulisk oprettersæt

10-tons oprettersæt. Ideel til løfte, adskille og trykke opgaver.

CRK 10
Kr. 2.990,-



Værkstedskran 1000 kg



Stor løftekapacitet i alle positioner.

Max. kapacitet 1000 kg.

CC 10
Kr. 4.590,-

Svingbar pumpeenhed gør, at kranen kan betjenes fra begge sider.

Den lave konstruktion af benene sikrer, at kranen let kan køres ind under meget lave biler.

88 mm.

Se ytterligere informasjon i Compac's katalog og på www.rodin.no

Hjulløfter

Compac's hjulløfter er en ergonomisk løsning til let og sikker demontering, håndtering og montering af aluminiumsfælge med lavprofil dæk op til 24". Kapacitet: Hjul op til 60 kg.

WD 60
Kr. 5.990,-



Løfter nå hjulet direkte fra verkstedsgulvet!
 Ingen manuelle løft.

Rodin & Co AS

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR- SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset
 Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset
 Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekontor: 63 89 33 33 - Fax ordrekontor: 63 89 33 70
 E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no

* De komplette garantibetingelsene kan leses på www.compac.dk under "service" seksjonen.

Prisene er ekskl.moms og gjeldende fra 1. januar til 30. juni 2012.
 Det tas forbehold om endrede valuta og råvarepriser etc. i kampanjeperioden.