



VARSLINGSUTSTYR 2010



Juni 2010

Lo-Max



Bygg din egen lysbjelke etter dine ønsker og spesifikasjoner. Lomax Strobe er en ekstra lav lysbjelke kun 90mm høy. Den har blitt utviklet på kundens forespørsel og markedsetterspørsel. Lomax utgjør minimal vindmotstand for utrykningskjøretøyer verden over. Leveres i lengder fra: 20"(510 mm) til: 68"(1741 mm).
Montering direkte på tak eller lasteholder. Monteringssett 9BK følger med.
Varianter som ikke lagerføres skaffes på forespørsel.
Alle Lo-Max art.nr begynner med 19..... Eks.PRE 1940DA48
Se prislisten over lagerførte modeller.

Dimensjoner:
Bredde x Høyde x Lengde
290mm 90mm se nedenfor
Farge: Blå, Oransje og Klar.
Volt: 12/24v strobe. 12 eller 24V halogen.
Størrelser:
20" 510mm 48" 1214mm
27" 694mm 54" 1374mm
33" 849mm 58" 1476mm
41" 1036mm 68" 1741mm

MidiMax



Bygg din egen lysbjelke etter dine ønsker og spesifikasjoner. Midimax er den laveste lysbjelken med roterende lamper, kun 117mm høy. Midimax er å få med roterende, strobe eller LED og utgjør minimal vindmotstand for utrykningskjøretøyer verden over. Leveres i lengder fra: 20"(510 mm) til: 92"(2327 mm).
Montering direkte på tak eller lasteholder. Monteringssett 9BK følger med.
Varianter som ikke lagerføres skaffes på forespørsel.
Alle Midimax art.nr begynner med 20.... Eks.PRE 2042DA48/12
Se prislisten over lagerførte modeller.

Dimensjoner:
Bredde x Høyde x Lengde
290mm 117mm se nedenfor
Farge: Blå, Oransje og Klar.
Volt: 12/24v strobe. 12 eller 24V halogen.
Størrelser:
20" 510mm 58" 1476mm
27" 694mm 68" 1741mm
33" 849mm 73" 1858mm
41" 1036mm 77" 1958mm
44" 1114mm 83" 2118mm
48" 1214mm 92" 2327mm
54" 1374mm

Optimax



Bygg din egen lysbjelke etter dine ønsker og spesifikasjoner. Optimax har gjennom en årrekke vært en av de mest solgte lysbjelkene i Europa og er fortsatt like populær. Rotorene har kulelager for stille gange og ny reflektor for høyere lyseffekt. Optimax er å få med løse reflektorer, synkroniserte rotorer eller strobe. Optimax utgjør minimal vindmotstand for utrykningskjøretøyer verden over. Optimax er en roterende eller strobebjelke som kan leveres med retningsbestemte strober og/eller hjørnestrober for varsling i 360°, samt roterende lamper.
Leveres i lengder fra: 20"(510 mm) til: 68"(1741 mm).
Montering direkte på tak eller lasteholder. Monteringssett 9BK følger med.
Varianter som ikke lagerføres skaffes på forespørsel.
Alle Optimax art.nr begynner med 30..... Eks.PRE 3020GA48/12
Se prislisten over lagerførte modeller.

Dimensjoner:
Bredde x Høyde x Lengde
290mm 130mm se nedenfor
Farge: Blå, Oransje og Klar.
Volt: 12/24v strobe. 12 eller 24V halogen.
Størrelser:
20" 510mm 48" 1214mm
27" 694mm 54" 1374mm
33" 849mm 58" 1476mm
41" 1036mm 68" 1741mm
44" 1114mm

Utstyr for Lo-Max, Midi-Max og Optimax



ROTORER (IKKE LOMAX)

 STANDARD 12V rotator 24V rotator Dual voltage	 ROTARAY 12v Rotaray 24v Rotaray	 OSCILASER 12v Oscilaser 24v Oscilaser	 SYNCHRONISED ROTATORS TO SUIT ECE65 12v pair 24v pair	 AIRPORT ROTATOR 12v motor, 24v bulb
--	---	---	---	--

STROBE HODER (MÅ HA POWER SUPPLY)

 360 DEGREE STROBE 12v Double flash 24v Double flash 360 DEGREE STROBE Pair (SELF/CONTAINED) NOT LOMAX & MIDIMAX	 LARGE LINEAR STROBE Order in pairs NOT ULTIMAX	 SMALL LINEAR STROBE Order in pairs	 SMALL RECTANGULAR STROBE Pair NOT ULTIMAX	 LARGE RECTANGULAR STROBE Pair NOT LOMAX, MIDIMAX OR ULTIMAX	 ROUND STROBE Pair NOT LOMAX, MIDIMAX OR ULTIMAX
--	--	---	---	--	---

POWER SUPPLY (12/24 VOLT)

 TWO OUTPUT 40 watt supply	 TWO/FOUR OUTPUT 60 watt supply 75 watt supply	 TWO/FOUR/SIX OUTPUT 75 watt supply 90 watt supply
--	--	--

"SKILT" & GRILLER

 CENTRE SIGN 12v 24v	 Flashing STOP Sign 12v	 SPEAKER GRILLE
---	---	---

HØYTALERE OG HALOGENVARSLING

 60 watt 100 watt	 SMALL ALTERNATING LIGHTS 2 lights	 LARGE ALTERNATING LIGHTS 2 Lights 4 Lights NOT LOMAX
---	--	---

ARBEIDSLYS

 SPOT/FLOOD LIGHTS Pair	 ALLEY LIGHTS 2 alley lights 4 alley lights NOT MIDIMAX	 ALLEY LIGHTS 2 alley lights 4 alley lights MIDIMAX & HI-MAX ONLY
---	--	---

INFOSIGNS

 45mm INFOSIGN 1 message 2 messages Police messages only	 60mm INFOSIGN 2 messages 3 messages Police messages only NOT LOMAX & MIDIMAX	 75mm INFOSIGN 3 messages 10 Messages Any messages NOT LOMAX & MIDIMAX	 90mm INFOSIGN 10 messages 30 messages 99 messages Any messages NOT LOMAX & MIDIMAX
---	--	---	--

LED LAMPER

 LED X™ 12Volt 12Volt 12Volt Amber Blue Red e11
 PH34 LED DIRECTIONAL LIGHT 12Volt 12Volt 12Volt Amber Blue Red e11 NOT ULTIMAX
 PH46 LED DIRECTIONAL LIGHT 12Volt 12Volt 12Volt Amber Blue Red e11 OPTIMAX & MAXIM

MONTERINGS KIT

 9BK PERMANENT MOUNT	 9PK PERMANENT RAISED MOUNT	 9HK HOOK ON MOUNT	 9GK GUTTERLESS MOUNT	 9RK ROOF CLAMP KIT
--	--	---	--	---

Dette er et utvalg av diverse utstyr som kan monteres inn i våre Premier Hazard lysbjelker.
Bygg din egen lysbjelke etter din spesifikasjon.


DEFENDER

En ren LED lysbjelke med en vanvittig lyseffekt. Kun 6,35 cm høy. Lyser over 2 ganger så godt som noen annen LED lysbjelke på markedet i dag med sine patenterte TriCore™ LED lamper. Leveres i lengdene 23" (584 mm) til 94" (2387 mm). Orange eller blå. Taes kun inn på bestilling. Be om priser.



Traffic Max

En ren LED lysbjelke med utrolig lyseffekt. Kun 5 cm høy. Leveres i lengdene 35" (889 mm), 42" (1067 mm) og 47" (1194 mm). Orange eller blå. Taes kun inn på bestilling. Be om priser.



Octagon

Snerten lettplasert lysbjelke med 10 LED lamper. Passer like godt på personbil som på lastebil, varebil eller traktor.

- 360 ° varsling.
- 12/24 volt
- TriLite LED enheter
- 26 Forskjellige blinksekvenser
- Mål: Høyde 65mm, bredde 278mm, lengde 422mm

Art.nr.	Beskrivelse
PRE LL688-100	Orange
PRE LL688-101	Blå
PRE MK688-000	Monteringssett permanent montering.
PRE MK688-104	Monteringssett med magneter.



Aerolite Lysbjelke med 2 roterende lamper. Leveres med og uten magnetfeste.

Art. nr.	Beskrivelse
BRI A421.00.12V	Lysbjelke 12V. Senterbolt
BRI A421.00.24V	Lysbjelke 24V. Senterbolt
BRI A424.00.12V	Lysbjelke 12V. Magnetfeste
BRI A424.00.24V	Lysbjelke 24V. Magnetfeste



Aerolite Lysbjelke med 2 Xenon (strobe) lamper. Leveres med og uten magnetfeste.

Art. nr.	Beskrivelse
BRI A431.00.DV	Lysbjelke 12/24V. Senterbolt
BRI A434.00.DV	Lysbjelke 12/24V. Magnetfeste



Aerolite Lysbjelke med 6 LED lamper.

Leveres med og uten magnetfeste.

Art. nr.	Beskrivelse
BRI A471.100.DV	Lysbjelke 12/24V. Senterbolt
BRI A474.100.DV	Lysbjelke 12/24V. Magnetfeste



Aerolite Lysbjelke med 2 Roterende lamper.

Leveres med 21 cm hvitt midtfelt.

Art. nr.	Beskrivelse
BRI A6212.100.12V	Lysbjelke 12V
BRI A6212.100.24V	Lysbjelke 24V



The Star Phantom™. Genial for sivile utrykningskjøretøyer. Mindre enn

2,5 cm høy, 107 cm lang. Monteres over front/bakrute. 270 stk. dioder med meget lang levetid.

35 blinksekvenser. Monteres på 15-20 minutter.

Kun i 12 volt.

Art. nr.	Beskrivelse
SVP ULB 42	Star phantom for bakrute Blå
SVP ULB42-1	Star phantom for frontrute Blå



Signal master



Federal's Signal Master gir deg en ekstra sikkerhetsmargin.

Leveres i Halogen eller med dioder med kontrollboks.

Kan leveres i forskjellige lengder m/forskjellig antall lamper.

Art. nr.	Beskrivelse
FED SMLED8-KS-AA	Signalmaster Diode 12 V
FED SMLED8-KS-24	Signalmaster Diode 24 V

Star Stick



Star Stick trafikkdirigerings verktøy. Liten, lett og hendig.

Består av lysdioder. Lev.kun i 12 volt.

8 lysdioder på kontrollboksen viser hvordan bjelken lyser.

Arrowmax	Kontrollboks
Vekt: Under 1kg	Vekt: ca 200g
Lengde: 121 cm	Dimensjon: H=3,8 cm B=12,7 cm D=13,3 cm
Diameter: 4,2 cm	Strømforbruk: 600 ma (1,2 amp. Peak)

Art. nr.	Beskrivelse
SVP TD92-47-15	Arrowmax.

LED lamper

Proflex Diodelampe med 144 superkraftige dioder.
12/24 volt. Mikroprosessorstyrte blinksekvenser.
H=172 mm. D=182 mm.

Art. nr.	Beskrivelse
PRE 3-4847-A	LED lampe Orange
PRE 3-4847-B	LED lampe Blå

LED Lampe 30 forskjellige blinksekvenser, klart glass fargede dioder. Ø=160 mm. Høyde=115 mm. 1,2 amp.

Art. nr.	Beskrivelse
PRE LB745.000	LED lampe Blå
PRE LB745.002	LED lampe Orange



Oppladbar LED Lampe med Magnet

- Innebygget lader
- Lades iløpet av 1 time direkte fra kjøretøyet.
- Dimmension: H=112mm. Diameter100mm
- Vekt: 0.8 Kg

Art. nr.	Beskrivelse
PRE 3-4549-1	Orange
PRE 3-4549-2	Blå



Strobe lamper

Strobelampe for plan montering.
Høyde: 121mm, Diameter: 165mm

Art. nr.	Beskrivelse
PRE 3-6422-A	Strobe lampe 12/24V Orange
PRE 3-6422-B	Strobe lampe 12/24V Blå
PRE 3-6422-A-M	Strobe lampe 12/24V Orange magnet
PRE 3-6422-B-M	Strobe lampe 12/24V Blå magnet



Tomar strobelampe. Microstrobe

Art. nr.	Beskrivelse
PRE 470R1A	Strobe lampe Orange. For eksternt power.
PRE 470R1B	Strobe lampe Blå. For eksternt power.

Høyde 82 mm



Federal strobelampe. Renegade 12 - 80V. Innebygget power

Art. nr.	Beskrivelse
FED 462121	Strobe lampe Orange.
FED 462141	Strobe lampe Orange. med magnetfot




Britax varsellys for plan montering. 12/24V

Art. nr.	Beskrivelse
BRI 390.00	Roterende lampe Orange
BRI 390.01	Roterende lampe Blå
BRI 290.00-DV	Strobe lampe 12/24V Orange
BRI 290.01-DV	Strobe lampe 12/24V Blå
BRI B90.00.LMV	LED lampe 10/49V Orange



Nyhet




Britax varsellys for pigg montering. 12/24V

Art. nr.	Beskrivelse
BRI 392.00	Roterende lampe Orange
BRI 392.01	Roterende lampe Blå
BRI 292.00-DV	Strobe lampe 12/24V Orange
BRI 292.01-DV	Strobe lampe 12/24V Blå
BRI B92.00.LMV	LED lampe 10/49V Orange



Nyhet




Britax varsellys med magnetfot 12/24V

Art. nr.	Beskrivelse
BRI 394.00	Roterende lampe Orange
BRI 294.00-DV	Strobe lampe 12/24V Orange
BRI 294.01-DV	Strobe lampe 12/24V Blå
BRI B94.70.LMV	LED lampe 10/49V Orange



Nyhet




Britax varsellys med fleksibel fot 12/24V.

Roterende leveres uten pære.

Art. nr.	Beskrivelse
BRI 395.100	Roterende lampe Orange
BRI 295.00-DV	Strobe lampe 12/24V Orange
BRI 295.01-DV	Strobe lampe 12/24V Blå
BRI B95.00.LMV	LED lampe 10/49V Orange



Nyhet



Valeo varsellys med fleksibel pigg. "Uknuselig" glass av polykarbonat.

Art. nr.	Beskrivelse
VAL 084552	Roterende lampe 12/24V



Valeo varsellys for plan eller piggmontert.

Art. nr.	Beskrivelse
VAL 082540	Roterende lampe 12/24V
VAL 084160	Magnetfot for ditto



Monteringspigger




Art. nr.	Beskrivelse	Bilde
BRI 13109.01	Monteringspigg	1
BRI 13109.20	Monteringspigg	2
BRI 13109.30	Monteringspigg	3
BRI 13109.40	Monteringspigg	4
EIK 70.1612	Monteringspigg	5
EIK 70.562	Monteringspigg	6
EIK 70.578	Monteringspigg	7
EIK 70.567	Monteringspigg	8

Grill/side lamper

Phantom strobepærer for montering inn i eksisterende lamper. For bruk på sivile kjøretøyer. Brukes sammen med et powersupply f.eks. PRE PHW475

Art. nr.	Beskrivelse
SVP 44412PA	Strobepære orange
SVP 44412PB	Strobepære blå
SVP 44412PC	Strobepære klar



**WHEN THEY LEAST EXPECT IT
THE PHANTOM™ STRIKES!**

Serie 44 En serie grillamper beregnet for å felles inn. Braketter er tilbehør. Høyde: 78mm Lengde: 110mm

Art. nr.	Beskrivelse
PRE 44HA	Grillampe halogen. Orange
PRE 44HB	Grillampe halogen. Blå
PRE 44SA	Grillampe strobe. Orange
PRE 44SB	Grillampe strobe. Blå
PRE 44BMF/C	Brakett for grillampe. Chrome
PRE 44BMF/S	Brakett for grillampe. Sort



Med brakett 44 BMF/S

Serie 73 En serie grillamper beregnet for å felles inn. Braketter er tilbehør. Høyde: 78mm Lengde: 184mm

Art. nr.	Beskrivelse
PRE 73HA	Grillampe halogen. Orange
PRE 73HB	Grillampe halogen. Blå
PRE 73SA	Grillampe strobe. Orange
PRE 73SB	Grillampe strobe. Blå
PRE 73BMF/C	Brakett for grillampe. Chrome
PRE 73BMF/S	Brakett for grillampe. Sort



Serie 79 En serie lamper beregnet for å felles inn. Høyde: 181mm Lengde: 232mm

Art. nr.	Beskrivelse	
PRE 79H13	Arb.lys m/13gr. helling	12V
PRE 79H13-24	Arb.lys m/13gr. helling	24V
PRE 79SB	Strobelampe Blå	
PRE 73BZ	Brakett "ramme"	



Blinkreleer og powersupplyer

Blinkrele for halogenlamper. 20 amp. 12/24V

Art. nr.	Beskrivelse
PRE 620-101	Blinkrele 12/24V



Blinkrele for LED lamper. 8 blinksekvenser.

Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
PRE PHFFC06-LED	Blinkrele for 6 LED's	Valgfri
PRE PHFFC12-LED	Blinkrele for 12 LED's	Valgfri



Powersupply for 2 strobelamper. 12/24V 35W

Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
PRE 6-60235	Powersupply	4 flash



Powersupply for 2/6 strobelamper. 12/24V 75W

Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
PRE 6-60490	Powersupply 6 utg.	Valgfri



Powersupply for lysbjelker. 2/6 strobelamper. 12/24V

Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
PRE PHS240P	Powersupply 2 utg. 4 flash	
PRE PHW475P	Powersupply 4 utg. Valgfri	
PRE PHW690P	Powersupply 6 utg. Valgfri	



LED lamper

Optix. Enkel diodelampe. For montering på chassi. Med innebygget elektronikk. 3. generasjon

Lengde: 119mm Høyde: 46mm Dybde: 44mm. 12V.

Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
BRI L33.00.12V	Diodelampe Orange	Valgfri
BRI L33.00.24V	Diodelampe Orange	Valgfri
BRI L33.02.12V	Diodelampe Blå	Valgfri
BRI L33.02.24V	Diodelampe Blå	Valgfri



Enkel diodelampe med 3 eller 4 dioder. Gir fryktelig mye lys.

For montering på chassi. Med innebygget elektronikk.

4. generasjon. Valgfri blinksekvens. 12/24 volt.

Høyde L55: 25 mm

Lengde L55: 115 mm

Dybde L55: 45 mm

Høyde L56: 25 mm

Lengde L56: 147 mm

Dybde L56: 45 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Antall dioder
PRE L55.00.DV	Diodelampe Orange	3
PRE L55.01.DV	Diodelampe Blå	3
PRE L56.00.DV	Diodelampe Orange	4
PRE L56.01.DV	Diodelampe Blå	4



Enkel diodelampe. For montering på chassi. Med innebygget elektronikk.

Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.	Mål:
PRE LL504.000	Gul lampe. 3 dioder	Valgfri	L=90mm H=32mm
PRE LL504.001	Blå lampe. 3 dioder	Valgfri	L=90mm H=32mm
PRE LL723.004	Gul lampe. 4 dioder	Valgfri	
PRE LL723.014	Gul lampe. 6 dioder	Valgfri	



Enkel liten diodelampe. For montering på chassi. Med innebygget elektronikk. 4. generasjon. Kun i 12 Volt.

Dimensjon: L=55mm H=45mm D=30mm

Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
PRE 4-1044-A	Orange lampe. 12v	Valgfri
PRE 4-1044-B	Blå lampe. 12v	Valgfri

Lampene har 4 dioder.



OBS!! Noen LED lamper leveres kun i 12 volt. Hvis 24 volt skal benyttes må omformer PRE AM 05 brukes.

LED lamper

Ghost

Enkel diodelampe med 6 dioder. For montering på chassi.

Med innebygget elektronikk. 3. generasjon.

Kan synkroniseres. Levetid opp til 100000 timer

33 blinksekvenser. Mål: 23 x 101 mm

PRE LL758-002 Diodelampe "ghost" gul

PRE LL758-001 Diodelampe "ghost" blå



Enkel diodelampe. For innfelling montering på chassi. Med innebygget elektronikk. Lampene har 25 dioder.

2. generasjon. Dimensjon: L=127mm H=50mm

Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
----------	-------------	------------

PRE 4-2541-1A-12V	Gul lampe for innf.	Valgfri
-------------------	---------------------	---------

PRE 4-2541-1A-24V	Gul lampe for innf.	Valgfri
-------------------	---------------------	---------

PRE 4-2502-B	Enkel brakett sort	
--------------	--------------------	--

PRE 4-2503-B	Dobbel brakett sort	
--------------	---------------------	--

Lampene har 25 dioder.



LED X. Enkel diodelampe. For montering på chassi. Med innebygget elektronikk. 3. generasjon

Lengde: 127mm Høyde: 51mm Dybde: 26mm


Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
----------	-------------	------------

PRE LXEXB1F-A	Diodelampe Orange	Valgfri
---------------	-------------------	---------

PRE LXEXB1F-B	Diodelampe Blå	Valgfri
---------------	----------------	---------

PRE LXEXB1F-A-24	Diodelampe Orange 24v	Valgfri
------------------	-----------------------	---------

PRE LXEXB1F-B-24	Diodelampe Blå 24v	Valgfri
------------------	--------------------	---------



LED X. Dobbel diodelampe. For montering på chassi. Med innebygget elektronikk. 3. generasjon. Lengde:

127mm Høyde: 83mm Dybde: 26mm


Art. nr.	Beskrivelse	Blinksekv.
----------	-------------	------------

PRE LXEXB2F-AA	Diodelampe Orange	Valgfri
----------------	-------------------	---------

PRE LXEXB2F-BB	Diodelampe Blå	Valgfri
----------------	----------------	---------

PRE LXEXB2F-AA-24	Diodelampe Orange 24v	Valgfri
-------------------	-----------------------	---------

PRE LXEXB2F-BB-24	Diodelampe Blå 24v	Valgfri
-------------------	--------------------	---------



6 x 4". Diodelampe for innfelling. Med innebygget elektronikk.

Lengde: 168mm Høyde: 107mm.

Art. nr.	Beskrivelse
----------	-------------

PRE 4-4642-A	Diodelampe Orange 12v
--------------	-----------------------

PRE 4-4642-B	Diodelampe Blå 12v
--------------	--------------------

PRE 4-4642-A-24	Diodelampe Orange 24v
-----------------	-----------------------

PRE 4-4642-B-24	Diodelampe Blå 24v
-----------------	--------------------



OBS!! Noen LED lamper leveres kun i 12 volt. Hvis 24 volt skal benyttes må omformer PRE AM 05 brukes.



Rodin & Co AS

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR- SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset

Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset

Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekontor: 63 89 33 33 - Fax ordrekontor: 63 89 33 70

E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no

