

Dekksiftkampanje

Våren 2024



Rodin & Co AS

Tlf: 63 89 33 00 E-post: rodin@rodin.no

Industriveien 1, Boks 142, 2021 Skedsmokorset, www.rodin.no

Kampanjeperiode: 15. februar - 31. mai 2024



Dekkskift 2024



AC garasjejekk, 2 tonn

Hurtigløft.

Min. høyde 80 mm Maks høyde 495 mm.

Støysvake hjul.

Chassislengde 660 mm

ACH DK20Q

4 230,-



Compac garasjejekk, 2 tonn

Hurtigløft.

Min. høyde 80 mm.

Maks høyde 500 mm.

Chassislengde 730 mm

COM 2TC

3 195,-



Compac garasjejekk, 3 tonn

Hurtigløft.

Min. høyde 115 mm.

Maks høyde 500 mm.

Chassislengde 1015 mm, lang rekkevidde

COM 3TC

5 200,-



Compac garasjejekk, 3 tonn

Høytløftende Hurtigløft.

Min. høyde 130 mm.

Maks høyde 860 mm.

Chassislengde 1620 mm gir lang rekkevidde

COM 3T-HC

8 000,-



Gummisadel for Compak jekk

Beskytter lakk og karosseri ved løft.

Passer 2TC og 3TC.

COM 1002LF

117,-

Dekkskift 2024

Lufthydrauliske jekker



Compac A28-HC

Kapasitet 28 tonn Min. høyde 350 mm
Maks løftehøyde 580 mm, 780 mm med forlengere.
Leveres med forlengere 1x10 mm, 1x70 mm, 1x120 mm

COM A28-HC

22 900,-

Compac A4020-C

Kapasitet 40/20 tonn. Minimumshøyde 150 mm.
Løftehøyde 220/300 mm, 500 mm med forlengere
Leveres med forlengere 1x10 mm, 1x70 mm, 1x120 mm

COM A4020-C

18 400,-



Compac A5816-C

Kapasitet 58/32/16 tonn. Min. høyde 120 mm
Løftehøyder 165/210/255 mm, 455 mm med forlengere
Leveres med forlengere 1x10 mm, 1x70 mm, 1x120 mm

COM A5816-C

25 900,-



AC bærbar jekk

Kapasitet 25/10 tonn.
Minste løftehøyde 160 mm,
maks løftehøyde 235/320 mm
Håndtaket kan brukes til
bæring, løfting, senking og
manøvrering.
Leveres med 2 stk forlengere,
50 og 100 mm.

ACH B252

21 000,-



Ledlys

For montering på jekk.
Kan også benyttes som hodelykt
med medfølgende pannebånd

COM CSL

390,-



Compac WD Mobile

Lett og sikker montering, demontering
og håndtering av store hjul på
lastbiler og busser.
Kapasitet 250 kg.
Dim: 445/65-22,5"

COM WD Mobile

1 995,-



Dekkskift 2024

Ravaglioli dekk serviceløfter

Elektrohydraulisk dekk serviceløfter med høy løftekapasitet, 3,2 tonn. Ideell for dekkskift, hjul- og bremsearbeid. Minimumshøyden er kun 100 mm, noe som gjør denne spesielt egnet til lave kjøretøy. Maks løftehøyde 1000 mm. Hjulsett kan leveres som tillegg utstyr.

RAV 1450N

53 400,-

Hjulsett

RAV S1450NA1

7 125,-



RoCo Lift dekk serviceløfter

Perfekt for hjulskift og bilpleie. Løfteren er mobil og kan flyttes rundt med medfølgende utstyr. Hydrauliske løftesylindere og mekanisk lås. Sikkerhetslåser er elektrisk operert og trenger ikke trykkluft. Oppkjøringsrampene kan vippes opp og låses for lange kjøretøy. Løftekapasitet 3 tonn. Løftehøyde 960 mm. Minimumshøyde 115 mm. Plattformlengde 2080 mm.

LIS UZ30M

27 700,-



Gummiklosser

For stabilitet og beskyttelse av kanalen ved heving og senking av kjøretøyet. For bruk på bl.a traversjekker og sakseløfter. Leveres i stk.

ACH FSD2, 160x120x40 mm

189,-

ACH FSD3, 160x120x80 mm

275,-



Gummirampe

Gummirampe for bruk sammen med kjøretøyløfter. Forenkler løft av lave biler. Leveres i stk. Lengde 1000 mm, bredde 500 mm, høyde 50 mm.

VEM GG D1000H50

1 000,-



Dekkskift 2024

Hazet momentnøkkel 1/2"

Topp momentnøkkel som ikke trengs å tilbakestilles,
Under 3% avvik, godt grep.
40-200Nm Lengde 52cm

HAZ 5122-3CT

2 296,-



Hazet momentnøkkel 3/4"

Topp momentnøkkel som ikke trengs å tilbakestilles,
Under 3% avvik, godt grep.
300-800Nm Lengde 127cm

HAZ 5145-3CT

8 345,-



Hazet dekkspak med slider

Dekkspak spesielt godt egnet for Runflat og
stive dekkstider L. 535mm

HAZ 650RF/2

645,-



Hazet dekkspak med beskyttelses deksel

Godt egnet på gromme felger.
Beskyttelsesdekslet kan byttes ut L.500mm

HAZ 650K-20

595,-



Kunststoffhammer med stålkuler

Rekylfri.

VIG V2235 Person, 490 mm

625,-

VIG V2234 Last, 900 mm

995,-



Hjulløsner for last/buss

Hjelper deg å løsne felgen fra navet raskt og enkelt.
Sparer ryggen din og dyrebar arbeidstid.

DEK ÅPE HJ15

7 480,-



Dekkskift 2024

Hazet muttertrekker 1/2" ultrakompakt og lett

Med små mål, god balanse og lav vekt er den god for lange økter. Maks av 1200Nm. Vekt: 1,3 kg.

HAZ 9012M-1

2 275,-



Hazet twin turbo muttertrekker 1"

Sterk og lett muttertrekker med lang spindel på 240 mm. Maks 1762 Nm på og 3850 Nm av. Rpm 4600. Vekt: 5,9 kg.

HAZ 9014LG TT

8 990,-



Toku muttertrekker 1" maskingeværmodell

Meget driftsikker og velprøvet. God balanse. vekt 9,9 kg. 2000NM nominell effekt.

TOK EI-3800ELR

13 875,-



Toku muttertrekker 1/2" som bare slår av

Perfekt for rett hjulbytte sammen med momentnøkkel. Av er 815 Nm og på bare 90 Nm

TOK RR-18NT

2 299,-



Verktøyholder

Verktøyholder for muttertrekker, 5 piper og momentnøkkel. Magnetisk oppheng på f.eks. billøfter.

VIG V6742

298,-

Dekkskift 2024

Makita muttertrekker 18V - 1/2"

Kraftig børsteløs 1/2" muttertrekker med tilstrammingsmoment opp til 700 Nm. Maks løsnemoment 1000 Nm. 4 hastighetsinnstillinger og 3 moduser for auto-stopp både forover og i revers. LED lys. Egner seg til kraftkre-vende montasje av bolter i dimensjon M10-M24. Leveres i Makpac koffert med 2 x 18V 5,0Ah batterier og lader. Lav vekt på bare 2,7 kg med batteri..

MAK DTW700RTJ **7 495,-**

Makita muttertrekker 18V - 1/2"

Samme flotte muttertrekkeren men uten batterier og uten lader.

MAK DTW700Z **3 245,-**



Hazet 3/4" 40cm lang hjulpipe sekskant

God kombo for muttertrekker med kort tapp enten luft eller batteri

HAZ 1004S-32 32mm **1 240,-**

HAZ 1004S-33 33mm **1 290,-**



Dekkskift 2024

Hazet slagpipe 17 mm spesialprofil for Mercedes

Hazets hjulpiper har frittløpende hylse for minimal slitasje på felgen "Julestjerna" 17mm

HAZ 905SLG-17

193,-



Hazet slagpipe 21 mm spesialpipe for Kia/Hyundai

Hazets hjulpiper har frittløpende hylse for minimal slitasje på felgen "Julestjerna" 21mm

HAZ 905SLG-21

206,-



Praktisk hjulpipesett med 10 piper med beskyttelseskappe.

Inneholder bla. Ford 18,5/19,5 piper for hele/ødelagte pyntekapper som og kommer på nye VW Amarok.

Tesla og spesialpiper for MB og Kia inngår også.

VIG V6312/10

1095,-



Hazet hjulpipesett, de tre mest brukte pipene

Hazets hjulpiper har frittløpende hylse for minimal slitasje på felgen
3 stk. 17, 19 og 21 mm

HAZ 903SPC/3

585,-



Hazet hjulpipesett Ford hjulbolter

Smart sett for Ford bolter, den ene siden av den vendbare pipen for ødelagt bolt, den andre for hel. 18x20 og 20x22 samt forlenger.

HAZ 900SLG-1822/3

478,-



Induksjonsvarmer POWERDUCTION 37LG - en bestselger!

Egnet for bil- bobil- og motorsykkelveksteder. Kompakt og bærbar, vekt 15 kg. Effekt 3700 W, kan justeres i trinn på 250 W. Maksimal driftssyklus for strøm: 7 min. 1-fas 230 Volt, 16A sikring. Leveres med 3 liter kjølevæske og induksjonshode S90.

GYS 056992SET

25 000,-

Spesialinduktor for hjulbolter

GYS 067899

1 880,-



Dekkskift 2024

LM40 universalspray

Smører, renser, løsner, beskytter og pleier.
400 ml.

LIQ 2816

69,-



Pro-Line rustløser

Ekstra hurtig rustløser med fremragende krypeegenskaper.
400 ml.

LIQ 9917

49,-



Kobberspray

250 ml.

LIQ 2864

155,-



Liqui Moly Kobberpasta 100 g

Til smøring og som korrosjonsbeskyttelse for termisk høybelastede forbindelser. Her spesielt for skruforbindelser på eksosbøyer, lyddempere og chassisdeler.

Kartong innhold 6 stk.

LIQ 2869

85,-



Liqui Moly Kobberpasta m/pensel i lokket 250 g

Til smøring og som korrosjonsbeskyttelse for termisk høybelastede forbindelser. Her spesielt for skruforbindelser på eksosbøyer, lyddempere og chassisdeler.

Kartong innhold 6 stk.

LIQ 3081

185,-



Liqui Moly Rustløser XXL 600 ml

Rustløser for fastrustedede og korroderte metalldeler, som skruer, bolter og andre bevegelige deler.

Kartong innhold 12 stk.

LIQ 2867

59,-



Liqui Moly Bremserens 500 ml

Universalrensemiddel for rask rengjøring og avfetting av små komponenter på kjøretøyer og i industrien.

LIQ 2868

32,-



Usynlig hanske 650ml

Beskytter hendene mot skitt.

LIQ 3334

105,-



Felgrens –1 liter

Spesiell for pleie, rengjøring og bevaring av alle typer felger. Syrefri.

Smussindikator. Må ikke brukes på varme felger eller i direkte solskinn.

LIQ 21220

129,-



Håndrens 3 liter

For grundig og skånsom håndvask. Fjerner selv hardnakkert smuss som olje, fett, bremserester, tjære, bitumen, maling osv.

LIQ 2831

275,-



Dekkskift 2024

Vikan feiekost 1020 mm

Solid ekstra bred kost for feing av glatte cement- og flisbelagte gulv på lager og verksteder. Monteres på skaft fra Vikan.

KOS 31100S

399,-



Gulvsvaber

Effektiv til vann og olje.
To størrelser, 40 og 60 cm.

KOS 708852-60

99,-



Verkstedkost

Velegnet for vått og oljete avfall.
665 mm.

KOS 311752

165,-



Vikan treskaft 1550 mm

Skaft i tre med solid grep, som brukes i kombinasjon med koster fra Vikan.

Passer til gulvsvaber og verkstedkoster. Skaftene uten vanngjennomløp er avsluttet med en avrundet topp som ligger behagelig i hånden.

KOS 292515552

75,-



Aluminiumsskaft

Ergonomisk skaft med isolert gripestykke som gjør skaftet mer funksjonelt og komfortabelt. Brukes sammen med gulvsvaber og verkstedkost. 1495 mm.

KOS 293752

169,-



Vikan veggoppheng 420 mm sort

Fleksibelt veggoppheng som leveres med 3 stk gummibåndmoduler og 2 kroker. Ønsker man å fjerne eller legge til andre er det mulig. Skinnen tar maks 5 gummibåndmoduler eller 10 stk kroker.

KOS 10119

215,-



Digital lufttrykkmåler

0,15-7 BAR, 2-99,5 PSI

15-70 KPA1

VIG V1423

155,-



Digital mønsterdybdemåler

VIG V1584

225,-



Dekkskift 2024



Vektang

Med saks og hammer. 25 cm.

VIG V1657

255,-



ZV 52 for alufelg Eurostandard

Art.nr.	Gr.	Ant. i esken	Pris
FOR ZV52005	5	100	1,-
FOR ZV52010	10	100	2,10
FOR ZV52015	15	100	2,65
FOR ZV52020	20	100	2,70
FOR ZV52025	25	100	2,90
FOR ZV52030	30	100	3,70
FOR ZV52035	35	100	3,90
FOR ZV52040	40	50	3,90
FOR ZV52045	45	50	4,40
FOR ZV52050	50	50	4,90



ZV 22 for stålfelg Eurostandard

Art.nr.	Gr.	Ant. i esken	Pris
FOR ZV22005	5	100	0,90
FOR ZV22010	10	100	2,00
FOR ZV22015	15	100	2,50
FOR ZV22020	20	100	3,00
FOR ZV22025	25	100	3,20
FOR ZV22030	30	100	4,00
FOR ZV22035	35	100	3,20
FOR ZV22040	40	50	3,70
FOR ZV22045	45	50	4,00
FOR ZV22050	50	50	4,60
FOR ZV22055	55	50	5,00
FOR ZV22060	60	50	10,40



Bankelodd for lastebil

Art.nr.	Gr.	Ant. i esken	Pris
FOR CV10050	50	20	5,10
FOR CV10075	75	20	6,60
FOR CV10100	100	20	10,5
FOR CV10150	150	20	16,50
FOR CV10200	200	20	19,00
FOR CV10250	250	20	25,00
FOR CV10300	300	20	30,50

Klebeveker for lastebil

FOR CV11210	4x25 gram remse	17,10
FOR CV11410	4x50 gram remse	30,50



Sorte klebeveker, remse 5/10 gram

60 gram pr. remse, pakke a 100 remser.

FOR AIR 64090

3,00 pr. remse



Klebeveker på rull

Grålakkert stål. 5/5 gram. 6,5 kg.
Leveres i dispenserkartong.

FOR AIR 64072A

359,- pr. rull



Balansepulver

Pose a 10 kg.

FOR TECFBB-10

1190,-



Dekkskift 2024

Klebevektskrape

22mm

VIG V2514

98,-



Stor pastakost

Egnet for både person og last.

FOR VH60805 67

137,-



Art.nr.	Lengde	Ant. i esken	Pris
FOR TP412	25 mm	100	2,00
FOR TP413	34 mm	100	2,10
FOR TP414	40mm	100	2,20

Ventil for last

FOR R2123-2

29,50



PCL Luftfyller

PCL luftfyller For montering på slange.

BAR: 0 - 9,6 PSI: 0 - 138

DEK PCL5088MK4

950,-

Dekkmonteringspasta

Gul 5 kg. Last/buss.

FOR VH781-5E

120,-



Dekkmonteringspasta

Hvit. 5 kg. Personbil.

FOR VH780-5HV

135,-



Dekkmonteringspasta

Blå. 5 kg. Lavprofil/runflat.

FOR VH784-5E

150,-



Dekkmonteringspasta

Sort. 5 kg. Lavprofil/runflat.

FOR VH782-5E

125,-



Ventilnåltrekker

FOR VH673

15,-



Hazet Luftfyller

Luftfyller 63 mm gummiert

manometer. 0-12 bar.

400 mm slange.

HAZ 9041-1

415,-



Dekkskift 2024

Dekkreol for 60 dekk

Komplett dekkreol i to seksjoner. Enkel montering uten verktøy og bolter. Leveres med ferdigmonterte reolgavler, bjelker og sikkerhetsklips. Bjelkene klikkes på plass og låses med sikkerhetsklips. Dekkreolen kan bygges ut med ett eller flere forlengersett.
Høyde 2500 mm x Dybde 450 mm x Bredde 4150 mm.

AHC 801010F1

5 200,-



Forlengersett i en seksjon

For påbygging av dekkreol, med plass for 30 dekk.
Settet består av ferdigmontert reolgavl, bjelker og sikkerhetsklips.
Høyde 2.500 mm x Dybde 450 mm x Bredde 2050 mm.

AHC 801011F1

2 395,-



Makita 18V Kompressor uten lufttank 22 liter/min.

Maks 11 Bar

Når det er kø ved luftuttaket eller ute i felten.

Stopper ved rett trykk.

Uten batteri & uten lader.

MAK DMP181Z

1 545,-



Hazet tang

Tang for å plukke av
hjulmuttere/plastkopper.

HAZ 666-10

398,-



Dekkskift 2024

Ahcon wheel trolley Sixpack

Enkel forflytning av dekk.

Sett med 6 stk. hjulbrett. Ø 630 mm.

Maks vekt 120 kg

AHC 63001

2 595,-



Ahcon wheel trolley XL

Ekstra store hjulbrett for 4x4 og varebilhjul.

Ø 800 mm. Maks vekt 250 kg.

Leveres i 1 pk.

AHC 63001XL

725,-



Ahcon dekktralle

Kapasitet 200 kg/20". Kan benyttes i kombinasjon med Wheel Trolley Sixpack. Tralla kan legges ned for enklere lasting.

AHC 650 15 000

2 600,-



Vigor gjengeoppfriskningsett for hjul

Flott sett for innvendig og utvendige gjenger.

12 deler & 3 dim. M12x1,25 - M12x1,5 -

M14x1,5

VIG V7181

1 245,-



Vigor universalt felgnøkkelsett for låste felger

Låser opp felgens låsemutter selv om nøkkelen er borte. 13 deler ink. 8 doble nøkler.

VIG V7001

1 940,-



Vigor felgnøkkelsett for etterfylling

For sett V7001 når disse er oppbrukt. 4 stk doble nøkler holder til 8 jobber (Ø=13 og 15mm)

VIG V7001/4

440,-



Dekkskift 2024

Hofmann Monty 8800 S Smart Speed

Dekkskifter for person- og varebilhjul, tilpasset fremtidens behov for å behandle vanlige hjul på stålfelg så vel som store aluhjul med lavprofildekk. Maskinen har senter-oppspenning med hurtiglås. Hjulet spennes raskt og enkelt opp i felgens senterhull og låses elektromekanisk. Hjelpearmen har to kraftige ruller som kan presse dekket både fra undersiden og oversiden, og kan brukes både ved montering og demontering. For å presse dekket løs fra felgen, benyttes beادلøsneren på siden av maskinen og styres ved hjelp av bryter på selve beادلøsneren. Maskinen er "dekkspakfri". En spesiell "finger" henter opp dekkbeaden og trekker den opp og bort fra felgen slik at skader ikke oppstår. Oppspenningsområde 12-30". Rotasjonshastighet 7-20 rpm. Maks hjuldia: 47". Maks dekkbredde: 380 mm

HOF MON 8800S SMART

144 500,-

Tilleggsutstyr:

HOF 4031245 Adapter for reversibel felg. Kr 11 295,-

HOF 4030486 Adapter for varebilhjul. Kr 9 100,-

Hofmann Monty 3300-24 Smart TTGP

Dekkomlegger med sjokkfyllersystem, for person- og varebiler med hjul fra 10"-24". Maskinen har tohastighets, 1-fas 230 volts motor med rotasjonshastighet på 7 /18 RPM, revers 7 RPM. Hjelpearm kan leveres som tilleggssutstyr.

HOF 330024SMARTTTGP

54 000,-

Tilleggsutstyr:

Hjelpearm. Monteres på dekkomleggeren før levering.

HOF Easypro

21 700,-

Hofmann Monty 4250

Elektrohydraulisk dekkskifter for last-/buss-/traktor fra 14"- 32" Meget kraftig konstruksjon med overdimensjonerte oppspenningsarmer. Monteringsarmen flyttes manuelt til valgt posisjon, monterings-skålen snus manuelt.

Maks hjuldiameter 2350 mm, maks hjulbredde 1100mm (43"), løfter hjul opp til 1500 kg.

HOF Mon 4250/230 (230 volt)

HOF Mon 4250/400 (400 volt)

153 000,-



Dekkskift 2024

Hofmann Geodyna 7100

Balansemaskin for person- og varebilhjul. Måling av hjuldata med målearm. Manuell registrering av felgbredde. Seks balanseringsmoduser, bl.a. matching-, splittvekt- og statisk program. Vektplasseringsfunksjon på målearm. Leveres med beskyttelsesskjerm, konuser, felgbreddemål, loddvekttang og klebevektsskrape.

Felgdiameter: 8"-32"

Felgbredde 1" - 20"

Maks hjuldiameter 960 mm

Maks hjulvekt 70 Kg

HOF GEO7100

29 700,-



Hofmann Geodyna 7340P

En balansemaskin for medium store dekkverksteder, bilverksteder og servicestasjoner. Måler alle hjuldata med målearm og sonar. Vektplasseringsfunksjon på målearm eller ved hjelp av laserpeker. Maskinen har en 10" berøringsskjerm og PowerClamp oppspenningssystem.

Felgdiameter: 8"-32"

Felgbredde 1" - 20"

Maks hjuldiameter 1050 mm

Maks hjulvekt 70 Kg

HOF GEO7340P

67 500,-



Hofmann Geodyna 980L

Balansemaskin for vare og lastebiler. Måler både statisk og dynamisk ubalanse i hjulet. Automatisk måling av avstand og diameter, manuell innmating av felgbredde. Kan også benyttes til personbilhjul med tilleggsutstyr.

Leveres med hjulheis, 4 og 5-armet boltsentreringstjerne.

Felgbredde område 2"- 20". Felgdia. 8"- 30".

Maks. hjuldiameter 1300 mm

Maks. hjulbredde 650 mm. Maks. hjulvekt 250 kg.

HOF GEO980L + HOF C4028764

98 700,-



Rodin & Co AS

Tlf: 63 89 33 00 E-post: rodin@rodin.no

Industriveien 1, Boks 142, 2021 Skedsmokorset, www.rodin.no

Kampanjeperiode: 15. februar - 31. mai 2024