

Vårkatalog 2024



Kontakt oss:

- I vår nettbutikk www.rodin.no,
- Chat med oss i vår nettbutikk
- Kundeservice på tlf: 63893333,
- E-post: rodin@rodin.no



Vår serviceavdeling tilbyr:
Årskontroll, reparasjoner
montering, serviceavtale
Akkreditert kalibrering

Rodin & Co as - 92 år med bil- og verkstedutstyr.

RAV kjørebaneløfter 8055 - 8065

Ny modell i 5,5 tonn med 5400mm lange kjørebaner eller 6,5 tonns utgave med 6000mm kjørebaner. Kan leveres med glatte kjørebaner, hjulstillingsutgave samt med innebygget frihjulsløfter i kjørebane.



Be om tilbud

Ravaglioli billøfter for hjulstillingskontroll

Elektrohydraulisk 4-søyler.

Modell 4502L: Leveres med integrerte glideplater og utsparring for svingskiver.

Modell 4501L: Elektrohydraulisk 4-søyler med plane kjørebaner.

230/400 V 50 Hz 3-fas. Kapasitet 5 tonn

Løfte – og senketid	Løfte-høyde	Kjørebane-lengde	Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
43/30 sek.	2 m	5,7 m	RAV 4502 L	143800,-	Kr. 3061,-
43/30 sek.	1,9 m	5,7 m	RAV 4501 L	114000,-	Kr. 2427,-



VELYEN 4ED1620SE billøfter med innebygget slitasjetester

Spesialløfter som tilfredsstiller krav til nye PKK regler.

Hydraulisk 4-søyler med lange kjørebaner og bred distanse mellom søylene.

Justerbar plattform tilpasset ulike kjørespor og som gir optimal tilgang til undersiden av kjøretøyet. Leveres med utsparring for svingskiver og integrerte glideplater bak.

Kapasitet: 5,5 tonn

Kjørebane: 5,7 m

Maks. bredde innvendig mellom søyler 2900 mm

Innebygget slitasjetester med bevegelse minimum 95 mm og hastighet 5-15 cm/sek. 230/400V 50Hz 3-fas

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
IST 4ED1620SE	256950,-	Kr. 5469,-



Velyen Istobal 4EF0110W2 Mobile løftesøylar, radiostyrte, helt uten kabler med batteridrift.

4 stk løftesøylar, kapasitet 7,5 tonn pr. søyle,

Stor fleksibilitet ved at alle søylene er like og har fullt manøvertabla (ingen hovedsøyle)

Lett bevegelige med hydraulisk jekketralle.

Vekt pr. søyle kun 700 kg.

Løftehøyde 1800 mm

Elektrohydraulisk utførelse.

Lever med justerbare løftegafler standard. (560 – 1140mm)

Automatisk synkronisering av søylene

Heve/senketid 82 sek.

20 løft mellom hver lading, med maks belastning pr søyle.

Lever med 2 stk 12V 100A standard batterier i hver søyle

Ladetid ca 8 timer

Be om tilbud




Velyen 4ED1700 4-søylar 8,0 tonn

4-søylet elektro-hydraulisk løftebukk med løftekapasitet 8,0 tonn.

En solid og god løfter for alle typer service jobber.

Løfteren leveres med kjørebaser for hjulstilling og integrert hydraulisk slitasjetester i.h.t nye krav 2014/45/EU. Lever med 6,3m lange kjørebaser og 3265mm mellom søylene.

Be om tilbud





Gummirampe

Gummirampe for bruk sammen med kjøretøyløfter. Forenkler løft av lave biler. Leveres i stk.

Lengde: 1000mm

bredde: 500mm

høyde: 50mm

Best. Nr.	Pris
VEM GG D1000H50	1000,-



AC traversjekk

Lufthydraulisk traversjekk. Levert med oppheng for løftebukk. Oppgi modell.

Kapasitet	Min. høyde	Best. Nr.	Pris
2 tonn	180 mm	ACH SD20PHL	23990,-
2,6 tonn	180 mm	ACH SD26PHL	25500,-
2,6 tonn	190 mm	ACH SD26PHL-W	31600,-
3,2 tonn	180 mm	ACH SD32PHL	34700,-

RoCo Lift - Mobil sakseløfter 1 meter.

Plasseringsvennlig sakseløfter. Perfekt til hjulskift og bilpleie.

Mobil utførelse kan flyttes rundt.

Hydrauliske løftesylindere og mekanisk lås.

Sikkerhetslåser er elektrisk operert trenger ikke trykkluft.

Oppkjøringsramper kan vippes opp og låses for lange kjøretøy.

Kapasitet: 3 tonn

Løftehøyde: 960mm

Min.høyde: 115mm

Plattform lengde: 2080mm

Strømtilførsel: 230V 1PH, 2,2Kw

Kap.	Løftehøyde	Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
3 tonn	96 cm	LIS UZ30M	27700,-	Kr. 590,-



Ravaglioli sakseløfter

Ekstra lav, elektrohydraulisk løfter med min. høyde på kun 100 mm. Automatisk låsing og luftdrevet utløsning. Galvanisert ramme. 230/400 V 50 Hz 3-fas.

Kapasitet	Løftehøyde	Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
3,5 tonn	190 cm	RAV 535	96100,-	Kr.2046,-
3,5 tonn	190 cm	RAV 535 GALV	115200,-	Kr.2452,-



Medlemsbevis

Grønt Punkt Norge AS

Gyldig til January 31, 2023



RODIN & CO AS

Medlemsnr. 40578 Org.nr. 979983328

Medlemmet deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til materialskjøpene. Plastreus AS, Norsk Returkartong AS, Norsk Rens AS, Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Treteus AS.

Jaana Rønne
Jaana Rønne
Administrerende direktør



AKKREDITERINGSBEVIS ACCREDITATION CERTIFICATE

Rodin & Co a/s

er første gang akkreditert den 15.02.2016 av Norsk akkreditering.
It is accredited on 15.02.2016 by the Norwegian Accreditation
og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025
and complies with the requirements of NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringsenhet og svinger gjennom en gjeldende akkrediterings-
dokument, og akkrediteringen forutsetter regelmessig oppfølging.
The scope and conditions of the accreditation are specified in the accreditation document
and the accreditation requires regular surveillance.

Akkrediteringsnummer: **CAL 046**
Accreditation number

NORSK AKKREDITERING
NORWEGIAN ACCREDITATION
[Signature]
Norsk akkreditering / Norwegian Accreditation



Nussbaum billøfter med "Trippel Safety"

Elektrohydraulisk 2-søyler med justerbar bredde mellom søylene. Basert på Nussbaums velkjente NT-teknologi, og med dobbelt hydraulikksystem, er dette en driftssikker, fleksibel og meget rask løfter. Asymmetriske løftearmer. Krever minimalt vedlikehold. Leveres med luft – og strømuttak. 230/400 V 50 Hz 3-fas.

Kap.	Løfte – og senketid	Løfte-høyde	Takhøyde	Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
3,5 tonn	18/12 sek.	1995mm	Min. 4154 mm	NUS HF 3S 3500DT	80200,-	Kr. 1707,-
3,5 tonn	18/12 sek.	1995mm	Min. 4154 mm	NUS HF 3S 3500MM	86400,-	Kr. 1839,-
4 tonn	26/12 sek	2005 mm	Min. 4154 mm	NUS HF 3S 4000UNI	86200,-	Kr. 1835,-

Modell MM - Levert med Mini-Max hurtigløft adapter.



Nussbaum billøfter


2-søylet, hydraulisk løftebukk kap. 5 tonn.

Meget fleksibel armløsning som gjør at den passer de aller fleste biler, 90° Leddede armer.

Løfte og senke tid 30/15 sekunder.

230/400V 50Hz 3-fas

Løfte-høyde	Kvikk konsoll	Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
2 m	Nei	NUS HF 3S 5000 DG	163500,-	Kr. 3480,-



Nussbaum billøfter

Elektrohydraulisk 2-søyler med løftekapasitet 3,5 tonn.

Asymmetrisk utførelse med korte uttrekkbare armer foran, og lange leddede armer bak.

Løfte/Senketid er kun 23/14 sek.

230/40V 50Hz 3 fas

Løfte-høyde	Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
2 m	NUS HF 3S 3500 OTTO MM	116500,-	Kr. 2450,-



Nussbaum SLH 3500 DT billøfter

Elektrohydraulisk 2-søylet billøfter med justerbar bredde mellom søylene. Med Nussbaum får du en driftssikker, fleksibel og meget rask løfter. Asymmetriske armer. Krever minimalt med vedlikehold.

Leveret med betjening på begge søyler.

Tysk produsert kvalitetsløfter!

- Løftekapasitet 3,5 tonn
- Løfte/senketid 33 sek
- Min. løfthøyde 95 mm
- Maks. løfthøyde 1985 mm
- Min. takhøyde 4214 mm
- Lengde fremre armer 570-1170 mm
- Lengde bakre armer 940-1495 mm
- 230/400V 50Hz 3-fas

NYHET!

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
NUS SLH3500 DT	59900,-	1275,-



Nussbaum SLH 4600 A UNI billøfter

Elektrohydraulisk 2-søylet billøfter med justerbar bredde mellom søylene. Med Nussbaum får du en driftssikker, fleksibel og meget rask løfter. Asymmetriske armer. Krever minimalt med vedlikehold.

Leveret med betjening på begge søyler.

Tysk produsert kvalitetsløfter!

- Løftekapasitet 4,6 tonn
- Løfte/senketid 35 sek
- Min. løfthøyde 115 mm
- Maks. løfthøyde 1990 mm
- Min. takhøyde 4214 mm
- Lengde fremre armer 590-1176 mm
- Lengde bakre armer 930-1850 mm
- 230/400V 50Hz 3-fas

NYHET!

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
NUS SLH4600A UNI	76500,-	1629,-



Compac gearkasseløfter

Vendbar gearkasseadapter med sadel og gummibelegg. Bred hjulavstand for bedre stabilitet. Store dreibare hjul for enkel manøvrering.



Best. Nr.	Kapasitet	Total høyde	Pris
COM TJ300	300 kg	1930 mm	3570,-
COM TJ325	325 kg	2020 mm	3960,-

Compac hjulløfter

For landbruk og entreprenørmaskner. Kapasitet 1600 kg, takler hjuldiameter opp til 2400 mm. Kan benyttes i kombinasjon med Wheel Trolley Sixpack. Tralla kan legges ned for enklere lastning. 2 x 4 store ruller muliggjør rotasjon av hjul med dype dekk mønstre. "Hands-free" fotbetjent omskiftning mellom løfte- og senkefunksjon gjør høydejustering ved montering lett.



Best. Nr.	Pris
COM WD1600	25755,-



Compac presse 16 tonn

Slaglengde: 1200 mm
innv. bredde: 550 mm
Total høyde: 1780 mm
Total bredde: 850 mm

Best. Nr.	Pris
COM FP 16	13100,-



Compac presse 25 tonn

Slaglengde: 825 mm
innv. bredde: 600 mm
Total høyde: 1800 mm
Total bredde: 890 mm

Best. Nr.	Pris
COM FP 25	16750,-



Compac presse 30 tonn

Slaglengde: 825 mm
innv. bredde: 600 mm
Total høyde: 1800 mm
Total bredde: 890 mm

Best. Nr.	Pris
COM FP 30	22450,-



Compac Fjærpresse

Ideell til små, mellomstore og store biler. Samt SUV'er og varebiler. Ekstra sterke armer utstyrt med teflon lagre. Stor Ø160 mm luftsylinder for ekstra kompresjonskraft. Fotbetjening sikrer håndfri betjening.

Best. Nr.	Pris
COM CSC+	20400,-

60% MER KRAFT



Compac teleskopjekk 40/20 tonn

Min. højde 150 mm.

Max. højde 300 mm.

Standard med 3 forlengere 10, 70 og 120 mm.

Kort chassis for lett manøvrering.

Lang kjøreestang for bedre rekkevidde.



Compac teleskopjekk 44/22 tonn

Min. højde 217 mm.

Max. højde 467 mm.

Standard med 3 forlengere. 10, 70 og 120 mm.

Kort chassis for lett manøvrering.

Lang kjøreestang for bedre rekkevidde



Compac teleskopjekk 58/32/16 tonn

Min. højde 120 mm.

Max. højde 255 mm.

Standard med 3 forlengere. 10, 70 og 120 mm.

Kraftig 3-trins cylinder.

Kort chassis for lett manøvrering.

Lang kjøreestang for bedre rekkevidde.

Best. Nr.	Pris
COM A4020-C	18400,-

Best. Nr.	Pris
COM A4422-C	20900,-

Best. Nr.	Pris
COM A5816-C	25900,-

Compac jekk 3 tonn

Ergonomisk kjøreestang

"Løft-og-drei" senkesystem sikrer mot utilsiktet nedsenkning.

Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

Maks. høyde 500 mm.

Støyreduserende nylonhjul.



Best. Nr.	Pris
COM 3T-C	5200,-

Compac jekk 3 tonn Høytløftende

Ergonomisk kjøreestang

Chassis med lang rekkevidde forbedrer adgang til løftepunkter dypt under de fleste kjøretøy

Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

Maks. høyde 860 mm.

Støyreduserende nylonhjul.



Best. Nr.	Pris
COM 3T-HC	8000,-

Compac jekk 2 tonn

Ergonomisk kjøreestang

"Løft-og-drei" senkesystem sikrer mot utilsiktet nedsenkning.

Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

Maks. høyde 500 mm.

Støyreduserende nylonhjul.



Best. Nr.	Pris
COM 2T-C	3195,-

Compac jekk 2 tonn

Ekstremt lavt instikk kun 77mm

Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

Maks. høyde 480 mm.

Støyreduserende nylonhjul.



Best. Nr.	Pris
COM 2T-77	5100,-

Compac verkstedkran

Kapasitet op til 1.000 kg.

Lang rekkevidde 1435 mm.

De kun 88 mm lave bena sikrer, at kranen lett kan kjøres inn under meget lave biler.

Svingbar pumpeenhet gjør at kranen kan betjenes fra begge sider.

Fjærbelastet nedsenkningssystem med dødmandsbetjening.


Sammenklappelig.

Plassbesparende når kranen ikke er i bruk. (35x42 cm).

Best. Nr.	Pris
COM CC10	9350,-



Best. Nr.	Max tonn	A mm	B mm	C mm	Hull	Kg	Pris
COM CAX 2H	2 t	505	755	491	5	6,6	850,-
COM CAX 3	3 t	346	510	325	5	4,7	550,-
COM CAX 5	5 t	406	567	355	5	7,2	950,-
COM CAX 8	8 t	424	633	403	5	11,5	1300,-
COM CAX 8H	8 t	605	870	575	6	15	1550,-
COM CAX 12S	12 t	340	495	230	Spindel	11,8	2390,-
COM CAX 12HS	12 t	505	740	395	Spindel	15	2690,-



Ahcon dekktralle

AHC 650 15 000

Kapasitet 200 kg/20".

Kan benyttes i kombinasjon med Wheel Trolley Sixpack.

Tralla kan legges ned for enklere lasting.

Best. Nr.	Pris
AHC 650 15 000	2600,-



Ahcon wheel trolly Sixpack

Enkel forflytning av dekk.

Sett med 6 stk. hjulbrett. Ø 630 mm.

Maks vekt 120 kg

Best. Nr.	Pris
AHC 63001	2595,-



Ahcon wheel trolly XL

Ekstra store hjulbrett for 4x4 og varebilhjul.

Ø 800 mm. Maks vekt 250 kg.

Leveres i 1 pk.

Best. Nr.	Pris
AHC 63001XL	725,-



Slangetrommel

for olje.

15m 1/2" slange

Best. Nr.	Pris
ECO 430/42	4960,-



Slangetrommel

for fett.

12m 1/4" slange

Best. Nr.	Pris
ECO 430/51	4860,-



Slangetrommel høytrykk

200 bar, for luft eller vann.

18m 3/8" slange

Best. Nr.	Pris
ECO 430/32	5250,-



Slangetrommel luft/vann

200 bar, for luft eller vann.

18m 3/8" slange

Best. Nr.	Pris
ECO 430/13	5950,-



Liggebrett

Liggebrettet er oppbygd på en stålramme som er overtrukket med slagfast og olje-resistent gummi.

Seks svingbare hjul gir enkel forflytning.

Best. Nr.	Pris
LIG 50150	1850,-



Montørstol

Stabil konstruksjon med fem hjul, hvorav to med brems.

Sittehøyden justeres trinnløst med gassdemper.

Best. Nr.	Pris
LIG 2002	1450,-



Drester GP24 Le Mans hjulvasker

Helautomatisk hjulvaskemaskin for person-, SUV og varebilhjul som kan vaske inntil 8 hjul i serie, uten mating av maskinen under vaskeprosessen. Man plasserer hjulene i vognene og setter disse i posisjon foran maskinen og trykker på startknappen. Deretter går vaskeprosessen av seg selv mens operatøren kan utføre andre oppgaver på verkstedet.

Drester GP24 trenger ikke permanent tilslutning til vann og avløp, men har en innebygget vannbeholder på 300 liter. Et varmeelement varmer opp vannet til valgt temperatur. Maskinen vasker ved hjelp av plastgranulat (små plastkuler) og vann under trykk og vasketiden kan velges mellom 25, 50, 75, og 100 sekunder. Maskinen egner seg meget godt til større dekkeverksteder, dekkhotell og bilforhandlere med et høyt volum av hjul. Maskinen leveres med to vogner for vasking av 4 hjul. Kan leveres i 230 og 400 volt. Hjulbredde 135-350 mm. Hjuldiameter 540-800 mm.

Maskinen leveres i forskjellige oppsett.

Best. Nr.		Pris fra
DRE GP24	Be om tilbud	
DRE Bio 291	Vaskepulver 5l.	2190,-
DRE 230794	Plastgranulat 20 kg	3800,-



Illustrasjonsbilde

Drester Monza GP10 hjulvasker

Hjulvasker for person og varebiler. Maskinen vasker både dekk og felg rene ved hjelp av vann og plastgranulat under trykk som spyr det roterende hjulet rent fra begge sider. Permanent tilslutning til vann og avløp ikke nødvendig. Integrert 300 liters vanntank med varmeelement sørger at vannet holdes varmt til enhver tid. Tidsinnstilt varmeelement gjør oppvarming av vannet mer energisparende. 4 vaskeprogrammer, 25, 50, 75 og 100 sekunders vasketid kan velges etter hvor skittent hjulet er. Vaskeprosessen avsluttes med tørrblåsing av hjulet. Som ekstrautstyr, kan maskinen bestilles med integrert hjulheis.

Best. Nr.		Pris fra
DRE MONZA GP10	Fra kr	122400,-
DRE Bio 291	Vaskepulver 5l.	2190,-
DRE 230794	Plastgranulat 20 kg	3800,-



Illustrasjonsbilde

Hofmann Geodyna 7100

Balansemaskin for person- og varebilhjul. Måling av hjuldata med målearm. Manuell registrering av felgbredde. Seks balanseringsmoduser, bl.a. matching-, splittvekt- og statisk program.

Vektplasseringsfunksjon på målearm. Leveres med beskyttelsesskjerm, konuser, felgbreddemål, loddvekttang og klebevektsskraper.

Felgdiameter: 8"-32"

Felgbredde 1" - 20"

Maks hjuldiameter 960 mm

Maks hjulvekt 70 Kg

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
HOF GEO 7100	29700,-	Kr. 633,-



Hofmann Geodyna 7340P

En balansemaskin for medium store dekkverksteder, bilverksteder og servicestasjoner. Måler alle hjuldata med målearm og sonar.

Vektplasseringsfunksjon på målearm eller ved hjelp av laserpeker.

Maskinen har en 10" berøringsskjerm og PowerClamp oppspenningssystem.

Felgdiameter: 8"-32"

Felgbredde 1" - 20"

Maks hjuldiameter 1050 mm

Maks hjulvekt 70 Kg

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
HOF GEO7340P	67500,-	Kr. 1437,-



Hofmann Geodyna 7700P

En balansemaskin for de profesjonelle dekkverksteder, bilverksteder og større bilforhandlere med høyt volum av dekk. Måler alle hjuldata med Hofmann's patenterte målearmsystem, felgbredde måles med sonar som sitter i beskyttelsesskjermen. Ingen manuell inntasting av data. Vektplasseringsfunksjon på målearm eller ved hjelp av laserpeker. Maskinen har en 10" berøringsskjerm og PowerClamp oppspenningssystem. Integreert hjulheis er tilleggsutstyr. (Geodyna 7750P)

Felgdiameter: 8"-32"

Felgbredde 1" - 20"

Maks hjuldiameter 1050 mm

Maks hjulvekt 70 Kg

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
HOF GEO7700P	96000,-	Kr. 2044,-



Hofmann Geodyna 7800-2P

Helautomatisk balansemaskin for person og varebilhjul. Maskinen måler alle hjuldata med laser-scanner og sonar. Vektplasseringsfunksjon på målearm eller ved hjelp av laserpeker. Splittvekt og matching program for å skjule vekter bak eikene og tilpasse dekket til felgen. Leveres med 17" touchscreen og elektromekanisk oppspenning (Power Clamp)

Felgdiameter: 8"-32"

Felgbredde 1" - 20"

Maks hjuldiameter 1050 mm

Maks hjulvekt 70 Kg

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
HOF GEO 7800 2P	127600,-	Kr. 2716,-



Haweka Quick Plate boltadapter

Sikrer en rask og presis sentrering og oppspenning av hjulet på balansemaskinen. Settet består av 3 stykk selvsentrerende boltadaptere for felger med 4, 5, eller 6 hull.

Boltsirkerdiameter fra 95-182 mm.

For maskiner med 40mm aksel. Kan leveres til de fleste balansemaskiner.

Applikasjon	Best. Nr.	Pris
For maskiner uten PowerClamp	HAW 210 400 001	17200,-
Håndtak for Power Clamp. (pr. stk)	HAW 163 008 012	720,-



Hofmann Geodyna 980L

Balansemaskin for vare og lastebiler. Måler både statisk og dynamisk ubalanse i hjulet. Automatisk måling av avstand og diameter, manuell innmating av felgbredde. Kan også benyttes til personbilhjul med tilleggsutstyr. Leveres med hjulheis, 4 og 5-armet boltsentreringstjerne.

Felgbredde område 2"- 20". Felgdia. 8"- 30".

Maks. hjuldiameter 1300 mm

Maks. hjulbredde 650 mm. Maks. hjulvekt 250 kg.

Felgbredde-registrering	Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
Manuell	HOF GEO980L+ HOF C4028764	98700,-	Kr. 2065,-



Hofmann Monty 5800BA Dekkomlegger

Last, Traktor, Anlegg - 230 Volt

Solid og rask dekkomlegger for last, traktor og anleggshjul. Maskinen tar opp til 58" felg uten forlengere. Løftekapasitet 2 tonn. Maskinen har kjededrift for meget rask forflytning av monteringsarmen. Hydraulisk løft av monteringsarm samt vending av monteringssskål.

Max felgdiameter: 58 " uten forlengere.

Minimum senterhull diameter: 100mm

Max felgtykkelse i felgplate: 40mm

Max hjuldiameter: 2500mm

Max hjulbredde: 1500mm

Max hjulvekt: 2000 kg.

Maskinen leveres med styreenheten montert på bom..

Rulle for slangeløse hjul leveres som tilleggsutstyr.



Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
HOF MON 5800BA 230	263900,-	5617,-

Hofmann dekkomlegger - 1 fas med sjokkfyller

Standard dekkskifter for person og varebiler. 2- hastighets trinnløs motor, pneumatisk låsing og bakovervipp av tårnet. Sjokkfyllersystem innebygget. Dekkspak og liten smørekost inkludert.

Indre spennvidde 12-24".

Ytre spennvidde 10- 24".

Felgbredde 3-12"

GP= Sjokkfyller

Maks dekkbredde: 12"

Maks hjuldiameter: 1000 mm

Sjokk-fyller	Best. Nr.	Pris:	Leie/mnd
Ja	HOF 3300-24smart TTGP	54000,-	Kr. 1154,-
	Hofmann EasyPro Hjelpearms for dekkomlegger	21700,-	Kr. 465,-



Hofmann dekkomlegger - 1 fas med sjokkfyller

Robust dekkskifter for person og varebiler. 2- hastighets motor, pneumatisk låsing og bakovervipp av tårnet. Maskinen leveres komplett med Easymont Pro hjelpearmsystem. Quick-shift adapter for raskt bytte til plast monteringshode er inkludert. Dekkspak og liten smørekost medfølger.

Indre spennvidde 14-28".

Ytre spennvidde 12- 26".

Felgbredde 3-16"

GP= Sjokkfyller

Maks dekkbredde: 17"

Maks hjuldiameter: 1200 mm

Sjokk fyller	Best. Nr.	Pris:	Leie/mnd
Ja	HOF MON 3550-GP	99500,-	Kr. 2118,-
Nei	HOF MON 3550	91600,-	Kr. 1950,-



Hofmann MONTY 8800S SmartSpeed

Dekkskifter for person og varebilhjul, tilpasset fremtidens behov for en maskin som kan behandle vanlige hjul på stålfelg, så vel som store alu-hjul med lavprofildekk. Monty 8800 har senteroppspenning med hurtiglås. Hjulet spennes rakt og enkelt opp i felgens senterhull og låses elektromekanisk.

Hjelpearmen har to kraftige ruller som kan presse dekket både fra undersiden og oversiden og kan brukes både ved montering og demontering av dekket. For å presse dekket løs fra felgen, benyttes beادلøsneren på siden av maskinen og styres ved hjelp av bryter på selve beادلøsneren. Maskinen er «dekkspakfri» slik at bruk av dekkspak ikke er nødvendig. En spesiell «finger» henter opp dekkbeaden og trekker den opp og bort fra felgen slik at skader ikke oppstår.

Teknisk data: Oppspenningsområde; 12"-30"

Rotasjonshastighet; 7-20 rpm

Leveres med sjokkflyller.

Maks hjuldiameter	Maks dekkbredde	Best. Nr.	Pris:	Leie/mnd
47"	380 mm	HOF MON 8800 S Smart	144500,-	Kr. 3076,-

OBS! Adapter for reversible felger og adapter for vare/lastebil
Leveres som tilleggsutstyr.

HOF 4031245 Adapter reversibel felg 8800S **netto kr. 11295,-**

HOF 4030486 Adapter for vare/lastebil **netto kr. 9100,-**

HOF EAA0377G29A Hjulheis **netto kr. 12000,-**



Ahcon beادلøserbord BBRT 900/BBRT 900XL

Ergonomisk og kraftig beادلøserbord for person og varebilhjul.

Leveres i to modeller, Standard og XL for brede hjul.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
AHC 610 12 140	42800,-	Kr. 911,-
AHC 610 12 150	45800,-	Kr. 975,-



Ahcon sikkerhetspumpebur

Pumpebur for person og varebilhjul. Leveres med Omega Jet system, samt forlengerrullebord på henholdsvis 500 mm og 700 mm i hver ende.

Leveres i to modeller, med eller uten pneumatiske sikkerhetsdører.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
AHC 554 01 200 P1.0 uten dører.	59800,-	Kr. 1273,-



X-ponent X-TC verktøyskap

Robust helsveiset verktøyskap på hjul med stort lysinnslipp. Perforert innside på dørsider, gavler og rygg gir store opphengsmuligheter både innvendig og utvendig.

Underdel med fullt uttrekkbare skuffer. Avlastningshyll mellom skap og skuffer, til for eks PC eller verktøy.

Alle skuffer og skap er låsbare. Svært robust og stødig skap av høy kvalitet. Taket skrår med ca 10°.

Leveres med kroksett XPO 158050

Mål mm: (B x H x D)

800 x 1985/1885 x 530.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
XPO 134002	25900,-	Kr. 552,-




BA understellsbukker.

Svensk produserte kvalitetsbukker. Ekstra kraftig sadel. 360 graders svingbart innerrør.

Fjærende hjul på de høyeste modeller.

Høy modell	Mellomhøy modell	Normalhøy modell	Lav modell
Min høyde 1270mm	Min høyde 750mm	Min høyde 400mm	Min høyde 280mm
Max høyde 1920mm	Max høyde 1200mm	Max høyde 620mm	Max høyde 440mm
Max last 7,5 tonn	Max last 12 tonn	Max last 12 tonn	Max last 12 tonn
Best.nr.: BAF 3BA-75	Best.nr.: BAF 3BA-120	Best.nr.: BAF-3BA-120N	Best.nr.: BAF-3BA-120L
Netto kr.: 14790,-	Netto kr.: 9890,-	Netto kr.: 4650,-	Netto kr.: 3950,-



BA aggregatløfter

Svenskprodusert aggregatløfter for demontering/montering av lastebil- og bussgirkasser, aksler og andre tunge komponenter i komfortabel arbeidshøyde.

Maks løftekapasitet 1000 kg

Minimum høyde (topp monteringsplate) 600 mm

Maks høyde (topp monteringsplate) 1840 mm

Maks bredde 870 mm

Total lengde 1200 mm

Hjuldiameter 200 mm

Vekt 168 kg

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
BAF 4-1005	65400,-	Kr. 1392,-



BM 3010 Bremsprøver

Elektronisk bremseprøver for montering oppe på gulv, f.eks i forbindelse med 4-søylet billøfter.

Bygger kun 16 cm i høyden.

Instrumentet monteres på søyle eller veggfeste.

Største akseltrykk 3500 kg.

Leveres med:

- Motløpende bremseruller for 4x4
- Infrarød fjernkontroll
- Monteringskit for festing til gulv
- Veggbeslag for instrument.

Krav til verksteder som skal foreta PKK.

Best. Nr.	Pris fra	Leie/mnd fra
BMA CD 112009	118050,-	Kr. 2513,-



BM 4010 Personbiltester Bremsprøver

- BM4010 oppfyller verksteders krav til en effektiv test- og bremseanalyse. Kan leveres i 3,5t og 4t utgave.

Leveres med:

- Motløpende bremseruller for 4x4
- Infrarød fjernkontroll
- Veggbeslag for instrument
- Galvanisert støperamme
- 600mm valser (kan også leveres med 750 og 1000mm valser)

Krav til verksteder som skal foreta PKK.

Best. Nr.	Pris fra	Leie/mnd fra
BMA CD 112021	107050,-	Kr. 2279,-



BM bremseprøvere for tunge kjøretøy

BM18200 er en nyutviklet bremseprøver for tunge kjøretøy med vertikalt løft. Løftekapasiteten er hele 16 tonn, og dette forenkler lastsimuleringen betraktelig.

BM18200 passer i de aller fleste gruver av kjente merker, og dens utforming gjør at anleggskostnadene blir svært lave. (Passer i MAHA IW4 og IW7 gruver uten betongarbeid) Leveres med BM Flex Check bremseprogram

BE OM YTTERLIGERE INFO OG PRIS




Krav til verksteder som skal foreta PKK.



BM5010 4x4 Bremsprøver

BM5010 bremseprøver kan måle opp til 1450 daN på hvert hjul og største akseltrykk 6000kg hvilket tilsvarer eller overgår de fleste konventionelle bremseprøvere på markedet. BM5010 monteres ovenpå gulvet foran f.eks en kjørebaneløfter takket være en høyde på bare 16cm. Denne bremseprøveren tilbyr en lang rekke funksjoner som gjør det mulig å konfigurere en skreddersydd løsning.

Krav til verksteder som skal foreta PKK.



Best. Nr.	Pris fra	Leie/mnd fra
BMA CD 112031	172900.-	Kr. 4089,-

Aktiveringsstang for påløpsbrems

Aktiveringsstang for kontroll av påløpsbrems på tilhengere, med justerbar krok som hektes på draget for kontroll av bremsene på tilhenger. Utstyret er et krav i henhold til kontrollpunkt 1.1.25 i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy.

Best. Nr.	Pris fra
BMA CD 325017	2799.-



Krav til verksteder som skal foreta PKK.

Alle bremsetestere kan leveres med nettbrettløsning



Tilleggsutstyr til alle modeller:


- Automatisk dataoppsamling og beregning av alle testresultater.
- Direkte utskrift eller PC
- Mekanisk brems eller akselløft for utkjøringshjelp
- Kan utvides til testlinje med sporingsmål og støtdempertester.
- Nettbrettløsning.

BM65 minigrav

er et rimelig alternativ for å tilfredsstille krav til arbeidsgrav i PKK forskriften, og kan installeres både ute og inne. Hele graven leveres varmgalvanisert, og kan leveres med to typer bremseprøvere og en type slitasjetester. Krever kun 10m² i areal. Graven har en standard ståhøyde på 1,7 meter. Kan leveres med hydraulisk løfteplattform, slik at du får en justerbar ståhøyde i graven.

Pris fra kr. 259450,-

Eks. mva, frakt og anleggskostnader



BA GROPEN


Prefabrikkerte smøregraver fra BA Fordonslyft AB er et meget konkurransedyktig alternativ til deg som skal bygge nytt verksted eller bygge om det du har. Leveres akkurat slik du ønsker, til f.eks et PKK/EU løp, med bremseprøver, slitasjetester, gravjekk, spilloljesystem osv. Skreddersøm for å tilpasse grava til bygget, og ikke omvendt. Prefabrikkert grav er det eneste riktige for å korte ned byggetiden til ditt nye verksted! Kontakte oss for befaring og gode råd for å lage den perfekte grav!



Hofmann Geoliner 678

Hjulstillingsapparat for person og varebiler, det nyeste innen hjulstilling fra Hofmann. Program og kjøretøydata oppdateres online, I tillegg til måling av spissing, camber og caster, måler dette apparatet unike kryssdiagonale målinger og blant annet, akselavstand og akselforskyvning. Kamerabommen følger automatisk løftebukken når den heves eller senkes. AC400 felgfester som festes over dekket og har dermed ingen kontakt med felgen. Omfattende bildatabase og kundedatabase hvor målebrevene kan lagres i «skyen» eller oppbevares på enheten eller skrives ut på papir. Apparatet er raskt og enkelt, med en meget brukervennlig og intuitiv programvare. Ved å montere kamerasøylen og kabinettet på et såkalt mobility-kit, (tilleggsutstyr) kan man benytte apparatet på andre hjulstillingsbukker samt på gulvet for å ta en Quick- sjekk av kjøretøyet.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
HOF GL3D678 Lift AC400	219000,-	4584,-



Hofmann Geoliner 609

Unike egenskaper i et Kompakt design. Det nyeste tilskuddet til Hofmann® 3D hjulstillingsapparater. Geoliner® 609 har alle de samme kjernefunksjonene som våre avanserte apparater i en kompakt og økonomisk design. Dette hjulstillingsapparatet er «Plug & Play», minimal installasjon og ingen kalibrering nødvendig. Apparatet er meget raskt og enkelt i bruk og dette systemet tilbyr større fleksibilitet på verkstedet. Ved å montere kamerasøylen på et «Mobility-kit» (tilleggsutstyr), kan apparatet benyttes på flere løftebukker, eller enkelt trilles bort og lagres når det ikke er i bruk. Online oppdatering av bildata og programvare. Leveres med nettbrett for betjening av programvare

Best. Nr.		Pris	Leie/mnd
HOF GL3D609	Komplett pakke	152900,-	3219,-
HOF EAK0363J88A	Mobility kit		
HOF EAK0363J89A	Mobilt gulvstativ for felgfester		



Teknox delevasker

Delevaskemaskin i rustfritt stål og med rustfritt filter. Enkelt vedlikehold av maskinen. Mekanisk tidsur og temperaturvelger. Levert med nivåvakt og vanntett elektrisk opplegg. Leveres også i større modeller.

Kapasitet: 78x43 cm. 100 kg

Str. lukket: 112x100x110 cm (B x D x H)

Str. åpen: 112x105x185 cm (B x D x H)

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
SME P80 LT 230V	63150,-	Kr. 1345,-
SME P80 LT 400V	57500,-	Kr. 1224,-



Lysjusteringsapparat

Med lasersikte.

Tar alle typer lys også XENON og LED Matrix.

Utstyrt med luxmeter.

Meget enkelt i bruk.

Krav til verksteder som skal foreta PKK.

Best. Nr.	Pris
TEC LH 5416M	8350,-



Lysjusteringsapparat

Elektronisk lysjusteringsapparat med kamerateknologi med størst mulig presisjon i å finne "lys kanten". De nyeste hovedlys systemene krever dette. Komplet med 8" touch tablet, høy kvalitets CMOS kamera med 1,3 megapixel og luxmeter.

Lasersikte for innstilling. Tar alle typer lys, Xenon og Led Kan kobles opp mot PC.

Kan kobles opp mot alle typer kommersielle printere via USB, Bluetooth eller WiFi.

Tilfredstiller europeiske normer og er TÜV godkjent. Motvekt i søylen.

Best. Nr.	Pris
TEC LJN 5422	28900,-



Krav til verksteder som skal foreta PKK.

Vi kan innredning.

Vi er stolte av å kunne gjøre vårt strategiske oppkjøp av Optimel Elektronik och Plåtteknik AB, som er en anerkjent produsent av premium verkstedinnredning i både Norge og Sverige.

Optimel har lenge vært anerkjent som en dyktig leverandør av verkstedinnredning med et sterkt fokus på kvalitet, bærekraft og innovasjon. Vi er begeistret over den kompetansen og dedikasjonen som Optimelteamet bringer med seg og vi ser frem til å samarbeide videre med Optimel for å levere førsteklasses produkter til kunder i hele bransjen.

Optimel er kjent for å tilby verkstedinnredning av høyeste kvalitet hvor vi skreddersyr løsninger etter kundens behov og ønsker. En av de unike fordelene er at vi leverer ferdigmonterte innredninger forberedt for el., data og luft på paller "Plug and Play". Dette betyr at kundene får en minimal stopp i verkstedproduksjonen når innredningen installeres.

Skal du bygge nytt, utvide eller renovere?

La oss hjelpe deg med planlegging og konfigurering av ditt verksted.

Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud.



Optimel

Optimel er en ISO 9001-sertifisert virksomhet, noe som understreker deres forpliktelse til kvalitet og kontinuerlig forbedring. Dette harmonerer med Rodin & Co's strenge standarder for produktytelse og kundetilfredshet.





Gys Batterilader 60A/35A

Diag-Startium er en hurtiglader, starthjelp og diagnoselader for 6V/12V/24V.

Leveres med 2,3 m ladekabler.

Et avansert 3-i-1 batterivedlikeholdssystem som tilbyr alt som trengs et moderne verksted. Lader alle typer batterier: syre, gel og AGM. Hvis batteritype ikke er angitt kan Universal Mode brukes.

Dette gir sikker lading uansett type.

Best. Nr.	Pris
GYS 026520	9900,-



Gys Batterilader 40A 12V/24V

Startium 680E er en 12V og 24V starthjelp og lader og kan lade AGM, gel (start/stopp) og syrebatterier. 100% sikker lading uten tilsyn. Hvis batteritypen er ukjent kan du bruke Universal Mode som gir sikker lading av disse typer batterier. Velg mellom 4 ladestyrker: 5A, 15A, 20A. Lader batteristørrelse 20-675 Ah (12V) og 20-525 Ah (24V). Starthjelp på 12V er 380 A og på 24V 270 A.

Best. Nr.	Pris
GYS 026490	7000,-



GYS Batterilader 120A

Den første startladeren fra GYS med inverterteknologi. Den lader hele 120 ampere på 6V, 12V og 24V. Den kan kobles til alt av CNT-utstyr. Lader alle typer batterier: bly, gel, AGM og lithium. Programmerbare ladekurver. Startup Mode for 12V og 24V med alt av sikkerhetssystemer.

Best. Nr.	Pris
GYS 073616	15900,-



GYSFlash 120A 12V

Gysflash 121.12 CNT FV er en høyeffektiv 12V, 120A lader med inverterteknologi.

Leveres med 5 m, 25mm² kabler og 2,5 m kabel til 230V.

Best. Nr.	Pris
GYS 026971	10800,-



Gys Magnetfix 50

Magnetisk oppheng for vertikale GysFlash modeller..

Best. Nr.	Pris
GYS 029637	1100,-



GYSFlash 123.12 CNT FV

120 amp verkstedlader for 12V.

Leveres med 5 m 25 mm² kabler.

Magnetisk oppheng 029637 og kabel med NATOkontakt 025707 kan kjøpes i tillegg.

Best. Nr.	Pris
GYS 025677	10900,-



GYSFlash 53.24 CNT FV 50A

Designet for veggmontering eller installasjon på heiser, GYSFLASH 53.24 CNT FV er en høyeffekts 50 A lader med inverterteknologi. 6, 12 og 24V

Best. Nr.	Pris
GYS 082540	9900,-



GYSFlash 103.24CNT FV

100 amp verkstedlader for 6/12/24V.

Leveres med 5 m 25 mm² kabler.

Magnetisk oppheng 029637 og kabel med NATOkontakt 025707 kan kjøpes i tillegg.

Best. Nr.	Pris
GYS 025684	11500,-



GYSFlash 102-12 HF

(for hengende montering). gir opp til 100A ved lading og diagnosearbeid.

Leveres med 5m kabel 16mm²

Laderen har 5 funksjoner:

- Lader 12V (syre og gel)
- Diagnose / Batteribytte / Power supply

Best. Nr.	Pris
GYS 029606	8600,-



GYS Powerduction 10R 1,2kW

Powerduction 10R er designet for å varme, låse opp og muliggjøre fjerning av mekaniske deler som slitte muttere og bolter på få sekunder. Den anbefales spesielt innen bilindustri, landbruk og metallindustrien. Perfekt for servicebiler og bilverksteder.

Best. Nr.	Pris
GYS 062504	7900,-



Induksjonsvarmer fra GYS 230 volt

POWERDUCTION 37LG leverer umiddelbar kraftig oppvarming som kan løsne eller varme stål eller aluminium. Lett og bærbar, den varmer opp metaldeler på få minutter uten avbrudd takket være vannkjøling-systemet. 3700 W, justerbar med trinn på 250 W. Varmes opp direkte i hjertet av metallet i en dybde på 6 mm. Varmer stål til rødgående (rundt 1000 °C)

Best. Nr.	Pris
GYS 056992 SET	23900,-

GYS 062511 kjølevæske (3L) (Inkludert)



Induksjonsvarmer fra GYS

Kraftig induksjonsvarmer fra franske GYS på 16Kw. Mekanikerens "gå til løsning" i situasjoner der høy lokal oppvarming uten å sverte omgivelsene er påkrevd. Leveres komplett med kjølevæske. Ideell for store oppgaver. Leveres for 400V. (kan leveres for 230V)

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd kr.
GYS 065253 SET (220V)	85000,-	1810,-
GYS 057814 SET (400V)	75000,-	1597,-

GYS 062511 kjølevæske (15L) (Inkludert)



Induksjonsvarmer fra GYS

POWERDUCTION 110LG er en trefaset, 400 V induksjonsvarmemaskin som gir mektige 11 kW kraft i en liten og praktisk pakke. Ekte kraft kondensert til én maskin; denne enheten har vist seg å være effektiv i en rekke situasjoner, inkludert lastebilverksteder og industrielle produksjonsanlegg. For enda mer komfort leveres den med en pneumatisk kontrollpedal.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd kr.
GYS 065246 SET (220V)	65000,-	1384,-
GYS 058590 SET (400V)	65000,-	1384,-

GYS 062511 kjølevæske (3L) (Inkludert)



Induksjonsvarmer fra GYS

Kraftig induksjonsvarmer fra franske GYS på 5,2Kw. Mekanikerens «gå til løsning» i situasjoner der høy lokal oppvarming uten å sverte omgivelsene er påkrevd. Leveres komplett med kjølevæske. 1-fas, treg sikring påkrevd, kan også brukes på 2 av fasene til 400V strømtilførsel, Plug & Play.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd kr
GYS 055599 SET	45000,-	958,-

GYS 062511 kjølevæske (3L) (Inkludert)



GYS Induktorsett 28S/B

Passer for 39LG, 50LG og Auto 50LG. Inneholder S20/B1 (064874), S180/B1 (064881), S180/B2 (064928), Adapter 28S (064485), ferrite B1 (053823), ferrite B2 (053458) og O-ringer (10 stk).

Best. Nr.	Pris
GYS 072497	8900,-



GYS Induktorsett 32S/B

Passer for 110LG, 160LG og 220LG. Inneholder S20/B1 (064874), S180/B1 (064881), S180/B2 (064928), Adapter 32S (064508), ferrite B1 (053823), ferrite B2 (053458) og O-ringer (10 stk).

Best. Nr.	Pris
GYS 072503	8900,-



Spilloljemottager

Stor trakt på hele 580 mm og 2 meter lang slange. Kan justeres i høyden. Lufttilkobling. Kapasitet: 90 liter. Vekt: 34 kg

Best. Nr.	Pris
ECO 0E42090	5190,-



Drivstofftømmer

I rustfritt stål, for alle typer drivstoff. Med 5 sugeslanger, jordingsledninger samt 8 ulike adaptore. Luftoperert. Ingen motorstøy. Kapasitet: 90 liter. Vekt: 13,7 kg

Best. Nr.	Pris
BIL ALB 30634	17500,-



Oljefyller

Lufttilkoblet lavtrykk-oljefyller på hjul med 2 meter lang slange. Kapasitet: 24 liter. Vekt: 9,8 kg

Best. Nr.	Pris
ECO 0E33024	3250,-



Bremsevæske-skifter/lufter

Egnet for bremsevæskeskift og lufting av hydrauliske bremses og clutchsystem på person/varebiler samt motorsykler. Lufttilkoblet. Kapasitet: 5 liter. Vekt: 10,2 kg

Best. Nr.	Pris
ECO 0E10805	6750,-





Løftehjelptungbil

Løfte anordning spesielt beregnet på bremsearbeide på lastebiler og buss. Gir trygg og ryggvennlig montering og demontering av calippere og hjulnav. Arbeidet går raskere og det trengs ikke flere personer.

Leveres med calipper holder og med holder for hjulnav. Arbeidsområde er 716 til 911mm. Maks belastning er 75 kilo. Kan kompletteres med jigg for å holde calipperen mens det utføres arbeide på den. HAZ 4972-2



Best. Nr.	Pris
HAZ 4972-1/3	15475,-



Hazet Høyspennings verktøysett dobbeltisolert

Arbeid på høyspentanlegg

I HAZET L-Boxx – alt verktøy klart for hånden

Til bruk på strømførende komponenter som f.eks batterier, kondensatorer eller fordelere

Bruk av to dobbeltisolerte utvidelser muliggjør problemfri og sikker installasjon og fjerning, for eksempel batteriet ved hjelp av spesialisering av verktøyene

Maksimal sikkerhet gjennom konstant kvalitetskontroll av verktøyene

Best. Nr.	Pris
HAZ 150/39	12250,-

NYHET!

Vigor V4481-X med 377 verktøy i Norsk utgave.

Ekstra bred verktøyvogn med rustfri platetopp.

Hele 8 brede skuffer hvorav en er dyp.

H=1017 mm, D=514 mm, B=940 mm

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
VIG V4481X/377N	25495,-	543,-



V4586 Stort pipesett med 3 dimensjoner

1/4" samt 3/8" og selvsagt 1/2" Hele 219 deler. 4/3 bred

V5170 Stort skrutrekkersett 60 deler inkludert slag,

Torx og vinkelnøkler som er det i dette rikholdige settet.

V5638 Tang, slag og skrapesett i med 38 verktøy.

13 tenger inkludert dobbeltleddede. Alt fra hammere og skrapere til klipsspak og dorer fyller denne skuffen.

V5602 Kraftpipesett korte og lange 10-24 mm 1/2" piper

V5077 Leddede skrallenøkler i sett.

Bestselgere fra 8-19mm 12 stykker

V6723 Kombinasjonsnøkkel sett 17 stykker fra 6-27mm

V5072 Filesett med 5 filer. Rund, halvrund, trekantet, flat & kvadratisk.



Vigor verktøyvogner

Bak vårt prisgunstige proff verktøy Vigor, står en av Tysklands store Premium verktøy produsenter. Over 150 års erfaring ligger bak det 14 år gamle verktøymerket. Et godt forhold mellom pris/ytelse har gitt Vigor en solid vekst. Et bredt sortiment for bil, tungbil og maskin er i vårt program. Pc bord, papirrullholder, toppboks og hyller er eksempler på mulig ekstrautstyr til vognen.



Vigors bestselgende verktøyvogn med nytt sortiment for den Norske mekanikeren.

305 Vigor verktøy fyller 4 av de 7 skuffene.

H.1000mm D.459mm B.723mm

Best. Nr.	Pris
VIG V1901/305N	17950,-



Connex digital ADAS.

BrainBee digital ADAS er ett revolusjonerende system. Det er enkelt og gjør det mulig for alle verksteder å foreta vedlikehold og kalibrering av ADAS systemer. Med det nye digitale systemet (patentert) er det ikke behov for løse kalibreringspanel.

Kalibrering gjennomføres på 6 trinn:

1. Velg bilprodusent og modell i Connex brettet. En online hjelp kommer frem med instruksjon om hvordan kjøretøyet skal plasseres.
2. Monter felgfestene på framhjulene som vist på Connex brettet.
3. Plasser den digitale måltavlen i front av bilen. Måltavlen står på hjul og er lett manøvrerbar.
4. Tast inn de nødvendige mål ved hjelp av to laser avstandsmålere. Disse parameterne er nødvendige for å kunne utføre kalibrering.
5. Juster høyden på den digitale måltavlen som indikeres på Connex brettet. Justeringen foretas enkelt med den trådløse fjernkontrollen.
- 6 .Kalibreringen starter. Monitoren vil vise aktuell måltavle tilpasset aktuelt kjøretøy, kjøretøyets plassering, og gi ett nøyaktig resultat.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
BrainBee digital ADAS	169000,-	3997,-



Brain Bee avgass/røykgass måler.

Trådløs kombimåler med 14" laptop hvor alle måleresultater kan avleses og som kan brukes som fjernkontroll til røykgassmåler. Brain Bee avgass og røykgassmålere har programvare som tilfredstiller norske myndigheters krav. Avgassmåler er produsert MID godkjent og tilfredstiller måleinstrument direktivet. Denne modellen er en kombimåler med X-Tocuh 10" tablet hvor alle måleresultater kan avleses. Tableten brukes også som fjernkontroll til avgass og røykgassmåling.

Trådløs overføring via bluetooth fra avgass/røykgassmåler til tablet. Kan bygges ut med turtall og temperaturmåling via EOBD kontakten. Leveres inkl trillevogn.

Vi kan også levere andre konfigurasjoner.

Ta kontakt for ytterligere info.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
BRA kombiset	71800,-	1529,-

Tilleggsutstyr:

HP A4 laserprinter sort/hvitt (WIFI) Netto kr. 4100,-

Krav til verksteder
som skal foreta PKK.

Brain Bee OPA-300

Trådløs røykgassmåler med 14" laptop hvor alle måleresultater kan avleses og brukes som fjernkontroll. Brain Bee røykgassmåler leveres med programvare som tilfredstiller norske myndigheters krav.

Trådløs overføring via Bluetooth til tablet.

Kan bygges ut med trådløs turtall og temperaturmåling via EOBD kontakten.

Lever komplett med vogn.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
BRA OPA300SET	45150,-	961,-

Brain Bee AGS-688

AGS-688 multigasstester, som tester CO, HC, CO2 og O2 samt beregner CO korreksjon og lambda verdien. Testeren leveres med innebygd printer. AGS-688 kan videre utbygges med røykgass-sats for å kontrollere dieselmotorer. uten vogn.

Best. Nr.	Pris	Leie/mnd
BRA AGS688SET	27990,-	956,-

Krav til verksteder
som skal foreta PKK.



Kundeservice på tlf: 63893333, E-post: rodin@rodin.no

Serviceavdelingen

Einar Skog	Servicesjef	902 43 365	serviceavdeling@rodin.no
Helge Gulliksen	Innkjøp/salgsleder	638 93 377	helge@rodin.no
Daniel Svenske	Servicetekniker	638 93 377	daniel@rodin.no
Peter Aasen	Servicetekniker	951 10 650	peter.aasen@rodin.no
Marius Grefstad	Servicetekniker	932 60 040	marius.grefstad@rodin.no
Anders Basmo	Servicetekniker Trøndelag	907 18 807	anders.basmo@rodin.no
Fredrik Aakre	Servicetekniker	952 45 256	fredrik@rodin.no
Torgeir Røren	Servicetekniker Møre og Romsdal	900 57 499	torgeir@rodin.no
Tore Nyblom	Servicetekniker	915 10 933	tore.nyblom@rodin.no
Tor Sanden	Kvalitetssleder	416 85 874	tor.sanden@rodin.no
Tommy Jakobsen	Servicetekniker	481 65 044	tommy@rodin.no
Marius Gransjøen	Servicetekniker	941 70 493	marius.grasjoen@rodin.no
Rodin Fossdal as	Service Hordaland	55 34 82 00	post@fossdal.no

Salgsavdelingen

Øyvind Fossdal	Daglig leder/selger Hordaland	932 30 960	of@fossdal.no
Didrick Rodin	Key Account Manager	995 54 077	didrick@rodin.no
Kim Glasø	Selger Oslo og Akershus	951 79 495	kim.glaso@rodin.no
Remy Andre Haugbro	Selger Østfold	905 00 991	remy@rodin.no
Stein Skarning	Selger Oslo og Akershus	480 65 989	stein.skarning@rodin.no
Rune Gyløien	Selger Nord- og Sør Trøndelag	466 47 710	rune.gyloien@rodin.no
Gunnar Stabell	Selger Finnmark og Troms	977 34 441	gunnar.stabell@rodin.no
Geir-Ståle Antonsen	Selger Nordland	952 52 626	gsa@rodin.no
Bjørnar Næsje	Selger Rogaland, Aust- og Vest Agd.	992 75 299	bjornar@rodin.no
Lars Martin Jernberg	Selger Innlandet	480 61 496	lars.martin@rodin.no
Geir Nilsen	Selger Vestfold og Buskerud	901 94 595	geir.nilsen@rodin.no
Øystein Steffenakk	Selger Møre og Romsdal	463 30 800	oystein@rodin.no

Produktavdelingen

Yngve Harfallet	Avdelingssjef	917 74 755	yngve@rodin.no
Oddmund Søvik	Produktsjef dekkservice	958 69 669	oddmund@rodin.no
Jan Ove Haugen	Produktsjef bilvekstedutstyr	906 61 121	jan.ove@rodin.no
Snorre Johnsson	Produktsjef tungbil	476 11 297	snorre@rodin.no
Magnus Larsen	Produktsjef Elektrisk, forbruksmatr.	938 04 084	magnus@rodin.no
Tomm Trosdahl	Produktsjef verktøy/forbruksmatr.	905 92 251	tomm@rodin.no
Carl Fredrik Rodin	Produktsjef Thule/Be-Ge/kjemi	478 29 622	carl.fredrik@rodin.no
Dan Morten Thoreid	Produktsjef karosseri	911 17 836	dmt@rodin.no

Finansiering Ikano bank

PRAKTISK OG ENKELT

Dere som kunde får alt fra Rodin & Co – finansiering, utstyr, forsikring og service.

ØKT HANDLEKRAFT

Leie gir 100 % finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

ENKLERE ØKONOMISTYRING

Faste månedsutgifter, forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring

ØKT KONKURRANSEEVNE

Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppgradering ved behov.



SKATTEFORDEL

Hele leiebeløpet utgiftsføres og gjerne raskere skattemessig avskrivning enn tilsvarende for lån.

HVA KAN LIEES

De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen

FORSIKRING

Utstyr som leies må forsikres - Ikano Bank SE tilbyr en gunstig allriskforsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.



Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60
E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no



Damsgårdsveien 229, 5160 Laksevåg
Tlf: 55 34 82 00 - Fax: 55 34 82 49
E-post: post@fossdal.no - www.fossdal.no